



HR

HEARTY RISE

釣蝦目錄

2024 FISHING TACKLE CATALOGUE



岩溶 V NEW 岩溶 V

承襲岩溶系列的強韌設計，全面進化的調性設計，採用最新 NET-V III 結構技術工法，並採用 SNVC 高密度碳纖維素材，全竿完美注入了高韌性及高強度的性能。超高硬度的調性，能完全將打蝦時的力道導入到鉤尖，並由借力使力的原理，能更加快速度的將大物蝦拉出水面，並使其竿身也不會產生任何的多於晃動。竿先採用岩溶直感萬轉穗先，大大提升滑順度與敏感度。四段式 ZOOM 節伸縮設計，可依環境選擇伸縮尺寸，無論是拋竿、控餌到揚竿作合等一連串動作，都能輕鬆準確的完成。竿尾採用碳纖維實心尾設計，有效提高蝦竿感度，並且在搏蝦時四段式配重下栓，可依釣蝦竿伸縮尺寸調整，完美搭配最合手的手感。外觀採用炫麗的七彩變色龍烤漆塗裝，如此精心淬鍊的竿款，搭配鋁合金槍灰色中空造型手把，展現全新的耀眼風采，完完全全展現大物蝦王者的形象！



搭載岩溶直感萬轉穗先

四段式 ZOOM 伸縮竿節設計

鋁合金握把搭載

四段式下栓配重設計

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III 岩溶 V								
010100301740	4-5-6-7 1/92	2.2	44	7	153	0.8 / 14.3	99	4308600
010100301741	4-5-6-7 1/84	2.2	44	7	154	0.9 / 15.3	99	4308800

：閃鏢



：鬼切

閃鏢 NEW 閃鏢

超輕量化及高強韌性的設計，全面採用 60T、50T 和 40T 的複合式高密度碳纖維素材打造，導入最新 NET-V III 結構技術工法，造就全竿的輕量化及強韌性。硬挺的調性，能強化打蝦時的力道，尤其是天平釣組釣法，釣組在水中的水阻較大，更是需要輕挺的操作手感。無論是拋竿、尋蝦到揚竿作合等一連串動作，都能輕鬆準確的完成。藉由借力使力的原理，能更加快速度的將大物蝦拉出水面，並且竿身也不會產生任何的多於晃動。竿先採用岩溶直感萬轉穗先，滑順度與敏感度都大大提升。三段式 ZOOM 節伸縮設計，可依環境選擇伸縮尺寸。外觀採用綠藍變色龍烤漆塗裝，極致的精練竿款，實現前所未有的嶄新風采，完全展現頂級蝦竿的形象！



商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III 閃鏢								
010100301730	5-6-7 1/9	2.14	38.5 / 43	7	73 / 173	0.9 / 19.0	99	13309900

鬼切 NEW 鬼切

超輕量化及高強韌性的設計，全面採用 60T、50T 和 40T 的複合式高密度碳纖維素材打造，導入最新 NET-V III 結構技術工法，造就全竿的輕量化及強韌性。硬挺的調性，能強化打蝦時的力道，尤其是天平釣組釣法，釣組在水中的水阻較大，更是需要輕挺的操作手感。無論是拋竿、尋蝦到揚竿作合等一連串動作，都能輕鬆準確的完成。藉由借力使力的原理，能更加快速度的將大物蝦拉出水面，並且竿身也不會產生任何的多於晃動。竿先採用岩溶直感萬轉穗先，滑順度與敏感度都大大提升。三段式 ZOOM 節伸縮設計，可依環境選擇伸縮尺寸。外觀採用紅色烤漆塗裝，極致的精練竿款，實現前所未有的嶄新風采，完全展現頂級蝦竿的形象！



商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III 鬼切								
010100301731	5-6-7 2/8	2.14	38.5 / 43	7	68 / 168	0.9 / 19.0	99	13409900



村正

村正 妖

村正

NEW

村正

高強韌性的設計，採用 40T 和 46T 複合式高密度碳纖維素材打造，導入最新 NET-V III 結構技術工法，造就全竿的高強度及強韌性。
空心尾設計，搭配硬挺的調性，能強化打蝦時的力道，更有效提高天平釣組的成功率。
四段式 ZOOM 節伸縮設計，可依環境選擇伸縮尺寸。
刀把的外型，同時有防滾設計，也可以依個人習慣跟換竿環。
防滑手把，搭配一般尾栓及配重尾栓，可供釣友選擇使用。
上下栓配件採用 24K 金電鍍設計，增加美觀及耐用度。
外觀採用紫色變色龍烤漆塗裝點綴設計，呈現神秘、幽暗、沉穩，但卻有著強烈的存在感的獨特戰鬥風格。



商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 一般 / 配重尾栓 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 一般 / 配重尾栓 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III 村正								
010100301732	4-5-6-7 1/96	2.1	40.5 / 43	7	85 / 168	1.4 / 14.5	99	12207450

村正 妖

NEW

村正 妖

高強韌性的設計，採用 40T 和 46T 複合式高密度碳纖維素材打造，導入最新 NET-V III 結構技術工法，造就全竿的高強度及強韌性。
空心尾設計，搭配硬挺的調性，能強化打蝦時的力道，更有效提高天平釣組的成功率。
四段式 ZOOM 節伸縮設計，可依環境選擇伸縮尺寸。
刀把的外型，同時有防滾設計，也可以依個人習慣跟換竿環。
防滑手把，搭配一般尾栓及配重尾栓，可供釣友選擇使用。
上下栓配件採用 24K 金電鍍設計，增加美觀及耐用度。
外觀採用紅色變色龍烤漆塗裝點綴設計，呈現熱情、奔放、好動的風格。



商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 一般 / 配重尾栓 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 一般 / 配重尾栓 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III 村正 妖								
010100301733	4-5-6-7 1/96	2.1	40.5 / 43	7	85 / 168	1.4 / 14.5	99	12307500



EBI KING

EBI QUEEN

EBI King

蝦國王

竿身導入最新結構的 NET-V II 工法，並採用 SNVC 高密度碳纖維素材，全竿彷彿注入生命般的韌性及強度。竿先採用防纏線的萬向旋轉標先。四段式 ZOOM 節伸縮設計，可依環境選擇伸縮尺寸，無論是拋竿、控餌到揚竿作合等一連串動作，都能輕鬆準確地完成。EBI KING 超高韌性的調性設計，極致硬的調性，能吸收大物蝦上鉤時想竄逃的衝擊拉力，並由借力使力的原理，能更加快速度的將大物蝦拉出水面，並且竿身也不會產生任何的多餘晃動。外觀採用幻彩黑色塗裝，尊貴的設計，搭配鋁合金香檳金色造型手把，完全展現大物蝦王者般的風範！



商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III EBI KING 蝦國王 極致硬								
010100301725	5-6-7-8	2.46	43.5	8	150	0.8 / 15.5	99	82805900

約 1/9-2/8 調

EBI Queen

蝦皇后

竿身導入最新結構的 NET-V II 工法，並採用 SNVC 高密度碳纖維素材，全竿彷彿注入生命般的韌性及強度。竿先採用防纏線的萬向旋轉標先。四段式 ZOOM 節伸縮設計，可依環境選擇伸縮尺寸，無論是拋竿、控餌到揚竿作合等一連串動作，都能輕鬆準確地完成。EBI QUEEN 承襲以往高韌性的調性，超極硬的調性，耐操的強度，使整體釣竿更顯強韌。外觀採用幻彩白色塗裝，典雅的設計，搭配鋁合金玫瑰金色造型手把，整體精品般的設計，有如皇室中的高雅工藝品！



商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III EBI QUEEN 蝦皇后 超極硬								
010100301726	5-6-7-8	2.46	43.5	8	144	0.8 / 14.3	99	83305900

約 2/8-3/7 調



岩溶 IV

岩溶 4

承襲岩溶系列強韌設計，全面強化的調性設計，導入最新 NET-V III 結構技術工法，並採用 SNVC 高密度碳纖維素材，全竿注入重生般的韌性及強度。極致硬的調性，能完全強化打蝦時的力道，並由借力使力的原理，能更加快速度的將大物蝦拉出水面，並且竿身也不會產生任何的多餘晃動。竿先採用萬向旋轉標先。三段式 ZOOM 節伸縮設計，可依環境選擇伸縮尺寸，無論是拋竿、控餌到揚竿作合等一連串動作，都能輕鬆準確地的完成。外觀採用七彩變色龍烤漆塗裝，極致的精練竿款，搭配鋁合金槍灰色造型手柄，實現前所未有的斬新風采，完全展現大物蝦王者般的形象！



商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III 岩溶 IV 極致硬								
010100301707	5-6-7	2.18	41.7	7	140.6	0.9 / 13.2	99	29405400
010100301708	6-7-8	2.45	41.7	8	165.3	0.9 / 15.8	99	29405600

約 1/92 調

天介

天介

HR 全新款釣蝦竿【天介】，全系列四種調性，由硬到軟分別是 R1 到 R4，可依個人喜好選擇不同調性，滿足您的全部需求。天介系列蝦竿導入最新的 NET-V III 結構技術工法，並採用 SNVC 高密度碳纖維素材，打造強韌的調性。竿先採用防纏線的萬向旋轉標先。兩段式 ZOOM 節伸縮設計，可依環境選擇伸縮尺寸。外觀採用簡單大方的漸層色設計，色彩搭配 R1 是紅色、R2 是橘色、R3 是紫色、R4 是藍色，每種調性一種顏色，方便清楚區分不混淆。



商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III 村正妖								
010100301709	R1 6-7	2.2	41	7	110	0.8 / 19.0	99	26503100
010100301710	R2 6-7	2.2	41	7	109	0.8 / 19.0	99	26502900
010100301711	R3 6-7	2.2	41	7	99	0.7 / 19.0	99	26502700
010100301712	R4 6-7	2.2	41	7	96	0.9 / 19.0	99	26502500

R1 約1/9調、R2 約2/8調、R3 約3/7調、R4 約4/6調

金皇天

金皇天

金碧輝煌的極致並繼蝦竿【金皇天】，並繼竿同時擁有三段式 ZOOM 節設計，只要變更竿節數就可以更換長度。竿身採用最新的 NET-V III 結構技術，並採用 SNVC 高密度碳纖維素材，追求極致的表現，打造卓越的操作性能。實心竿尾展現高感度與穩定性的表現。竿先採用防纏線的萬向旋轉標先。三段式 ZOOM 節伸縮設計，可依環境選擇伸縮尺寸，無論是拋竿、控餌到揚竿作合等一連串動作，都能輕鬆準確地的完成。外觀採用炫彩的金綠紅變色龍塗裝，本節採用貝殼貼及繞線的頂級裝飾，如此豪華、絢爛的設計，搭配卡夢人體工學握把，完完全全將所有頂級工藝結合於一身，展現前所未有的斬新風采！



商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III 金皇天 zoom 極致硬								
010100301717	5-6-7	2.17	42	6	185	1.0 / 11.8	99	27407200

約 1/9 調

金皇天 閻

金皇天 閻 限定版

【金皇天 閻】極致的並繼蝦竿，並繼竿同時擁有三段式 ZOOM 節設計，只要變更竿節數就可以更換長度。竿身採用最新的 NET-V III 結構技術，並採用 SNVC 高密度碳纖維素材，追求極致的表現，打造卓越的操作性能。實心竿尾展現高感度與穩定性的表現。竿先採用防纏線的萬向旋轉標先。三段式 ZOOM 節伸縮設計，可依環境選擇伸縮尺寸，無論是拋竿、控餌到揚竿作合等一連串動作，都能輕鬆準確地的完成。外觀採用內斂的黑紅配色塗裝，本節採用貝殼貼及繞線的頂級裝飾，如此奢華的設計，搭配黑檀木人體工學握把，完完全全將所有頂級工藝結合於一身，展現前所未有的斬新風範！



商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III 金皇天 閻 zoom 極致硬 限定版								
010100301718	5-6-7	2.17	42	6	209	1.0 / 11.8	99	32107600

約 1/9 調



TGK NEW TGK

TGK 名稱是「TINY GAME & KID」的縮寫，意思是微小的遊戲與小孩。針對小型魚種及親子小孩釣魚所開發的小手竿。竿身採用高密度碳纖維及韓國玻璃纖維打造，釣竿整體擁有絕佳的調性及強度。手把採用軟木設計，握感舒適自然。適合親子一同享受釣魚的樂趣。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
TGK								
010100101457	150-K	1.5	24	10	34	0.6 / 11.8	40	51301150
010100101458	150-BK	1.5	24	10	34	0.6 / 11.8	40	51401150
010100101459	150-P	1.5	24	10	34	0.6 / 11.8	40	51501150
010100101460	150-G	1.5	24	10	34	0.6 / 11.8	40	51601150

約 5/5 調

TOYO 鬼立 TOYO 鬼立

55調的極軟調釣蝦竿，可以充分享受搏蝦的快感及樂趣。竿身整體軟Q又輕盈，即使長時間持竿也不會感到不適。竿先採用直感萬向旋轉標先，達到防纏的效果。獨特的消光鋁合金雷雕手把，鏤空設計，手感極佳。外觀採用黑紅色系塗裝，十分熱血的視覺效果設計。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
TOYO 鬼立								
010100301742	180L	1.8	55.5	4	38.5	0.7 / 6.7	98	48201550

約 5/5 調

TOYO 近攻 TOYO 近攻

超極硬的設計，造就高強韌的調性。竿先採用高感度的直感萬轉標先。兩段式伸縮設計，可依環境選擇伸縮尺寸。燙金圖騰搭配霧面質感手把，握感舒適。搭配不鏽鋼配重下栓及塑膠下栓，可依照使用習慣做變換。外觀採用變色龍幻影彩塗裝，沉穩簡練系設計。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
TOYO 近攻 1/9								
010100301743	4.2-5.2	1.57	42.5	5	42	0.8 / 18.4	99	45201900

TOYO 深田 TOYO 深田

極致硬的竿身設計，造就強悍的調性。竿先採用防纏線的萬向旋轉標先。三段式伸縮設計，可依環境選擇伸縮尺寸。外觀採用粉藍綠色的塗裝，湖水綠系的外觀設計。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
TOYO 深田 1/94								
010100301727	5-6-7	2.1	38	7	104	1.0 / 19.0	98	25101600

TOYO 橋本 TOYO 橋本

超極硬的設計，造就高強韌的調性。竿先採用防纏線的萬向旋轉標先。三段式伸縮設計，可依環境選擇伸縮尺寸。外觀採用粉色系塗裝，柔嫩系外觀設計。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
TOYO 橋本 1/92								
010100301736	4-5-6	1.8	38	6	80	0.9 / 17.8	98	95701800
010100301737	5-6-7	2.1	38	7	96.7	0.9 / 18.8	98	95701850

TOYO 初川 TOYO 初川

極致硬的竿身設計，造就完美硬挺的調性。竿先採用防纏線的萬向旋轉棉標先。三段式伸縮設計，可依環境選擇伸縮尺寸。外觀採用粉藍塗裝，天藍系的外觀設計。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
TOYO 初川 1/92								
010100301728	5-6-7	2.1	38	7	102	1.0 / 19.0	98	23801500

TOYO 三上 TOYO 三上

超極硬的設計，造就高強韌的調性。竿先採用防纏線的萬向旋轉標先。三段式伸縮設計，可依環境選擇伸縮尺寸。外觀採用櫻花粉色塗裝，嬌嫩系外觀設計。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
TOYO 三上 1/9								
010100301722	5-6-7	2.1	39	7	93.5	0.9 / 18.8	98	13201400

TOYO 水ト TOYO 水ト

超極硬的設計，造就高強韌的調性。竿先採用防纏線的萬向旋轉標先。三段式伸縮設計，可依環境選擇伸縮尺寸。外觀採用粉紫色系塗裝，優雅系外觀設計。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
TOYO 水ト 1/9								
010100301735	5-6-7	2.1	39	7	95.5	0.9 / 18.8	98	98701850

TOYO 相澤 TOYO 相澤

超極硬的設計，造就高強韌的調性。竿先採用防纏線的萬向旋轉標先。三段式伸縮設計，可依環境選擇伸縮尺寸。外觀採用粉紫色系塗裝，優雅系外觀設計。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
TOYO 相澤 2/8								
010100301723	5-6-7	2.1	39	7	93	0.9 / 18.8	98	14201400

TOYO 紗倉 TOYO 紗倉

極硬調的竿身設計，造就強韌的調性。竿先採用防纏線的萬向旋轉標先。三段式伸縮設計，可依環境選擇伸縮尺寸。外觀採用粉黃色系塗裝，暖心系外觀設計。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
TOYO 紗倉 2/8								
010100301734	5-6-7	2.1	38	7	90.5	0.9 / 18.8	98	97601800

TOYO 水野 TOYO 水野

硬調的竿身設計，造就完美弧度的調性。竿先採用防纏線的萬向旋轉標先。三段式伸縮設計，可依環境選擇伸縮尺寸。外觀採用粉白塗裝，白嫩系的外觀設計。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
TOYO 水野 3/7								
010100301724	5-6-7	2.1	39	7	85	0.8 / 18.8	98	15201400

HR 岩溶 PB-01
釣蝦浮標

純手研製作，採用超輕量天然巴爾杉木素材，標體浮力精準，訊號清晰靈敏，抗波浪效果極佳。塗漆使用進口螢光漆，及加粗標尾，增加目視度，使訊號隨時保持清晰可見。

規格：8、10、12
商品編號：250400200066~068
CP CODE：38141090



HR 岩溶 II PB-02
釣蝦浮標

純手研製作，採用超輕量天然巴爾杉木素材，標體浮力精準，訊號清晰靈敏，抗波浪效果極佳。塗漆使用進口螢光漆，及加粗標尾，增加目視度，使訊號隨時保持清晰可見。

規格：8、10、12、14
商品編號：250400200069~072
CP CODE：38171090



HR 岩溶 III PB-03
釣蝦浮標

純手研製作，採用超輕量天然巴爾杉木素材，標體浮力精準，訊號清晰靈敏，抗波浪效果極佳。塗漆使用進口螢光漆，及加粗標尾，增加目視度，使訊號隨時保持清晰可見。

規格：8、10、12
商品編號：250400200073~075
CP CODE：38111090



HR 岩月 PB-04
釣蝦浮標

純手研製作，採用超輕量天然巴爾杉木素材，標體浮力精準，訊號清晰靈敏，抗波浪效果極佳。塗漆使用進口螢光漆，及加粗標尾，增加目視度，使訊號隨時保持清晰可見。

規格：8、10、12、14
商品編號：250400200076~079
CP CODE：37981090



HR 岩溶 倒折標 RB-13

抗浪穩定、絕佳感度，手工精緻細作。HR「岩溶」倒折浮標採用奈米素材製成，浮力精準。標尾兩大目設計，目視度是大幅提升。倒折浮標細長型的標體設計，抗波浪穩定性效果極佳，造就敏銳的清晰訊號。



商品編號：250500381564~66

規格	長度	重量	CP CODE
3分	295mm	3分 (約1.13g)	79120170
3.5分	300mm	3.5分 (約1.31g)	79220170
4分	306mm	4分 (約1.5g)	79320170

HR 光引 釣蝦浮標

HR「光引」浮標採用高級孔雀羽素材，造就敏銳的清晰訊號，細長型的標體設計，抗波浪穩定性效果極佳，標尾兩大目設計，目視度是大幅提升。頂級的天然孔雀羽根的紋路，是一般顏料所無法取代色澤，無怪乎是浮標中的夢幻逸品！



商品編號：250500381482~86

規格	長度	重量	CP CODE
3	250mm	1.6分 (0.6g)	32780220
4	255mm	2.4分 (0.9g)	32880220
5	260mm	3.2分 (1.2g)	32980220
6	263mm	3.7分 (1.4g)	32780230
7	268mm	4.2分 (1.6g)	32880230

HR 氣墊式太空豆 LS-20

特級橡膠製作，高耐磨耗特性！精湛純熟的工藝技術，造就完美的結構，這些都只是我們最基本的要求。

商品編號：270100702606~609

規格	線徑範圍	數量	CP CODE
SS	0.2~3	2	44391065
S	0.2~4	2	44392065
M	0.2~5	2	44393065
L	0.8~5	2	44394065



HR 雙色太空豆 LS-30

特級橡膠製作，高耐磨耗特性！精湛純熟的工藝技術，造就完美的結構，這些都只是我們最基本的要求。

商品編號：270100702610~614

規格	線徑範圍	數量	CP CODE
SSS	0.15~1.5	2	44251055
SS	0.2~3	2	44252055
S	0.2~4	2	44253055
M	0.2~5	2	44254055
L	0.8~5	2	44255055



HR 紫炎 釣蝦浮標 PB-05

純手研製作，採用超輕量天然巴爾杉木素材，標體浮力精準，訊號清晰靈敏，抗波浪效果極佳。塗漆使用進口螢光漆，及加粗標尾，增加目視度，使訊號隨時保持清晰可見。

規格：8、10、12
商品編號：250400100027~29
CP CODE：39111090



HR 岩溶 棒棒糖阿波 RB-12

純手研精工製作，採用奈米素材，搭配不鏽鋼素材製成，標體浮力精準，訊號清晰靈敏，抗波浪效果極佳。顏色：黃、橘、粉紅



規格	長度	重量	CP CODE
3分	47.5mm	3分 (約1.13g)	78920120
3.2分	49.5mm	3.2分 (約1.2g)	78930120
3.5分	52mm	3.5分 (約1.31g)	78940120

商品編號：250500381555~563



HR 雙定位棉布太空豆 LS-40

特級橡膠製作，高耐磨耗特性！精湛純熟的工藝技術，造就完美的結構，這些都只是我們最基本的要求。

商品編號：270100702615~616

規格	線徑範圍	數量	CP CODE
S	1.5~4	2	44331055
L	3~6	2	44332055



HR 岩溶 蝦阿波防撞豆 PE專用 LS-50

特級橡膠製作，高耐磨耗特性！精湛純熟的工藝技術，造就完美的結構，這些都只是我們最基本的要求。

商品編號：270100701022~3

規格	線徑範圍	數量	CP CODE
極小-短技	0.6~2.0	2	74261060
極小-加長	0.6~2.0	2	74262060



HR 岩溶 PE專用檔豆 LS-52

特級橡膠製作，高耐磨耗特性！精湛純熟的工藝技術，造就完美的結構，這些都只是我們最基本的要求。

商品編號：270100701025

規格	線徑範圍	數量	CP CODE
極小	0.15~1.5	2	75661035



HR 岩溶 自立阿波 RB-06

純手研精工製作，採用奈米素材，搭配銅素材配重，標體浮力精準，訊號清晰靈敏，抗波浪效果極佳。

商品編號：250400100012~14

規格	尺寸mm	重量	CP CODE
3分	44.7 x Ø 16.2	3分 (1.13g)	68910120
4分	46.5 x Ø 17.2	4分 (1.5g)	68920120
5分	48 x Ø 17.9	5分 (1.88g)	68930120



HR 岩溶 II 自立阿波 RB-07

純手研精工製作，採用奈米素材，搭配銅素材配重，標體浮力精準，訊號清晰靈敏，抗波浪效果極佳。

商品編號：250400100015~17

規格	尺寸mm	重量	CP CODE
3分	48.9 x Ø 18.8	3分 (1.13g)	68940120
4分	49.8 x Ø 19.7	4分 (1.5g)	68950120
5分	52.2 x Ø 21.1	5分 (1.88g)	68960120



HR 岩溶 III 自立阿波 RB-08

純手研精工製作，採用奈米素材，搭配銅素材配重，標體浮力精準，訊號清晰靈敏，抗波浪效果極佳。

商品編號：250400100018~20

規格	尺寸mm	重量	CP CODE
3分	44.9 x Ø 14	3分 (1.13g)	68970120
4分	47 x Ø 14.9	4分 (1.5g)	68980120
5分	48.7 x Ø 15.9	5分 (1.88g)	68990120



HR 岩溶 IV 自立阿波 RB-09

純手研精工製作，採用奈米素材，搭配銅素材配重，標體浮力精準，訊號清晰靈敏，抗波浪效果極佳。

商品編號：250400100021~23

規格	尺寸mm	重量	CP CODE
3分	59.3 x Ø 19.2	3分 (1.13g)	69110120
4分	60 x Ø 20.4	4分 (1.5g)	69120120
5分	62.8 x Ø 21.4	5分 (1.88g)	69130120



HR 岩月 自立阿波 RB-10

純手研精工製作，採用奈米素材，搭配銅素材配重，標體浮力精準，訊號清晰靈敏，抗波浪效果極佳。

商品編號：250400100024~26

規格	尺寸mm	重量	CP CODE
3分	31.4 x Ø 17.5	3分 (1.13g)	69140120
4分	32.6 x Ø 18.3	4分 (1.5g)	69150120
5分	34.8 x Ø 19.9	5分 (1.88g)	69160120



HR 紫炎 自立阿波 RB-11

純手研精工製作，採用奈米素材，搭配銅素材配重，標體浮力精準，訊號清晰靈敏，抗波浪效果極佳。

商品編號：250400100027~29

規格	尺寸mm	重量	CP CODE
3分	52.8 x Ø 20	3分 (1.13g)	69170120
4分	53.8 x Ø 21.1	4分 (1.5g)	69180120
5分	57 x Ø 21.7	5分 (1.88g)	69190120



HR 岩溶 R腳快別 RS-11

採用不銹鋼材質製成，擁有高拉力值的R腳，使用釣蝦快別仕掛時，方便又快速，而且不會損耗橡膠O環。加長型的快別柄，方便快速更換釣蝦天平使用。



材質：不銹鋼(SS)
入數：10入
重量：0.06g
長度：21mm
商品編號：270100702893
CP CODE：74611040

HR 岩溶 轉環R腳快別 RS-12

採用不銹鋼材質製成，轉環結合R腳快別的設計，同時擁有靈活旋轉的轉環，以及高拉力值的R腳快別，使用起來方便又快速。



材質：不銹鋼(SS)
入數：6入
重量：0.08g
長度：25mm
商品編號：270100702894
CP CODE：76623040

HR 岩溶 八字環R腳快別 RS-13

採用不銹鋼材質製成，8字還結合R腳快別的設計，同時擁有靈活旋轉的轉環，以及高拉力值的R腳快別，使用起來方便又快速。加長型的快別柄，方便快速更換釣蝦天平使用。



材質：不銹鋼(SS)
入數：8入
重量：0.12g
長度：27mm
商品編號：270100702895
CP CODE：74661040

HR 岩溶直感萬轉 SRT-10

驚異的滑順度與敏感度
岩溶直感萬轉，採用 SUS 316 不鏽鋼材質製作，搭配 24K 金電鍍旋轉頭，不易變色及腐蝕。套管內分隔設計，防止安裝時卡死。精緻的工藝製程技術，造就超高滑順度及超高感度的岩溶直感萬轉。



實物大小



規格：0.8、0.9、1.0、1.2
商品編號：270100702841-44
CP CODE：66981095

HR 高速別針 QS-20



實物大小



規格

規格	數量
10	7
8	7
6	7

商品編號：270100788137-139
CP CODE：44612050

HR 特級O型圈 ROR-10



實物大小



規格

規格	數量
小小	80
小	80
中	80
大	80
大大	80

商品編號：270100701643-647
CP CODE：35471050

HR 岩溶 雞腸座套組 LFS-10

精湛純熟的工藝技術，造就完美的結構，特級橡膠製作，高耐磨耗特性！這些都只是我們最基本的要求。



雞腸座套組使用範例



適用浮標靜範圍：0.7~1.2 mm
材質：橡膠
商品編號：270100710124
CP CODE：74231020

HR 快速別針 QS-10



實物大小




規格

規格	數量
12	10
10	10
8	10
7	10
6	10

商品編號：270100700907-909
CP CODE：35421040

HR 極細O型圈 ROR-20



實物大小



規格

規格	數量
4	34
5	34

商品編號：270100702604-605
CP CODE：44441055

HR 岩溶 軟質咬鉛 GD-10

軟質咬鉛，質地柔軟，咬緊不傷線，咬合力強，取卸方便。無毛刺，渾圓外型，在水中水阻低，穩定性高，不易受到水流衝擊而釣組搖晃旋轉，影響釣餌的穩定性。每顆咬鉛重量精準，調整浮標更為快速方便。



規格

規格	長度	重量
6B	Φ 8 mm	2.71 g
5B	Φ 7 mm	1.85 g
4B	Φ 6 mm	1.25 g
3B	Φ 5.5 mm	0.94 g
2B	Φ 5 mm	0.66 g
B	Φ 4.5 mm	0.48 g
1	Φ 4 mm	0.4 g
2	Φ 3.75 mm	0.3 g
3	Φ 3.5 mm	0.24 g
4	Φ 3.25 mm	0.2 g
5	Φ 3 mm	0.15 g
6	Φ 2.75 mm	0.12 g
7	Φ 2.5 mm	0.1 g
8	Φ 2.25 mm	0.06 g
9	Φ 2 mm	0.05 g
10	Φ 1.75 mm	0.04 g

商品編號：270100702774-89
CP CODE：63591020



商品編號：270100600975-6
CP CODE：64602100

HR 矽膠浮標座 FS-20




實物大小



浮標粗細範圍：0.2~1.1 mm
材質：矽膠／鋼合金
數量：4入
商品編號：270100701627-637
CP CODE：44587045

HR 炫彩雙色轉環 SW-30



實物大小



規格

規格	數量
12	18
10	18
8	18

商品編號：270100702599-601
CP CODE：44551040

HR 岩溶 槍箱 HB-2715

承襲岩溶系列的風格！外觀採用消光卡夢紋面板，搭配耀眼的龜裂紋設計，充分展現岩溶槍箱的風采。內裝黑灰配色設計，黑色消光壓克力板搭配灰色EVA，每樣工具都井然有序。顏色：金色、紅色

【45cm 單層】

尺寸：45 cm x 20 cm x 9 cm
內容物：小剪刀 x 1、小鉗子 x 1、岩溶餌盒 x 1、EVA 子線仕掛收納版 x 1、6格置物盒 x 1、EVA 母線仕掛收納線圈 x 5、竿扣組 x 4、磁鐵竿架(小) x 4、磁鐵竿架(大) x 4、
商品編號：270100600975-6
CP CODE：64602100

【50cm 雙層】

尺寸：50 cm x 20 cm x 9 cm
內容物：小剪刀 x 1、小鉗子 x 1、岩溶餌盒 x 1、天平子線仕掛收納版 x 1、6格置物盒 x 1、EVA 母線仕掛收納線圈 x 6、竿扣組 x 4、磁鐵竿架(小) x 4、磁鐵竿架(大) x 4、
商品編號：270100601219-20
CP CODE：64602800




50cm 雙層樣式

50cm 雙層

45cm 單層

HR 岩溶R腳天平 SB-20

鈦合金記憶鋼絲材質採用，防鏽蝕，不易變形。A型結構支架，增強天平強度。R腳+檔豆設計，可掛O環/精靈環，有效防止快別仕掛脫落。超高感度設計，避免多餘結構，影響釣蝦訊號傳達。雙向快別設計，操作迅速，且不易纏線。



24cm
20cm



規格

規格	自重	線徑	數量	建議浮標	CP CODE
20cm (輕量化競技)	0.96g	0.6mm	2	3分	67310500
20cm (競技)	1.10g	0.7mm	2	3分	67320500
24cm	1.23g	0.7mm	2	3分	67330500

商品編號：270100703036-37、270100710096

HR 高彈性針織竿襪 HB-2707



規格：40x5.5cm
材質：聚酯纖維
商品編號：270100200438
CP CODE：26860155

高彈性針織竿襪，有效保護竿身不刮傷。

HR 置竿架 HB-2726

密集板材質，搭配雷射圖標，可放置5支釣竿。四片式設計，組裝容易，卡槽互扣即完成組裝。



組裝完尺寸：29 x 18.5 x 27
未組裝尺寸：29 x 3.6 x 27
商品編號：270100337811
CP CODE：18720300


商品編號：270100703036-37、270100710096

HR 岩溶 阿波磁吸馬卡龍 HB-2732

釣蝦阿波釣組專用收納器，收納簡單又快速，取出釣組更是順暢不纏線。內部 EVA 海綿並附上磁吸上蓋，更有效保護阿波浮標不碰撞壓傷。簡約又時尚的卡夢紋外觀設計，整體更加美觀。



A款
B款
C款
D款




規格

規格	外觀	內徑	CP CODE
A款	4 x 8.6 x 2.4 cm	1.8 x 6.8 x 1.4 cm	55140140
B款	4.5 x 8.4 x 2.4 cm	2.0 x 6.2 x 1.4 cm	55240140
C款	4.5 x 6 x 2.4 cm	2.2 x 4 x 1.4 cm	55140125
D款	4 x 5.5 x 2.4 cm	1.8 x 3.5 x 1.4 cm	55140100

商品編號：270100703036-37、270100710096

HR 彩鈦PE線小剪刀 PS-2701



尺寸：9.5 cm x 6 cm
材質：高強度鋼材鋁合金
商品編號：270100657134
CP CODE：12268060

HR 彩鈦 PE 線小剪刀，由高強度鋼材鋁合金製成。鋸齒狀刀鋒，可以輕鬆剪斷 PE 線。貼心扣環設計，可吊掛失手繩或佩掛於顯眼處以防遺失。刀刃處質感彩鈦設計，為整體更加分。

HR 岩溶 沾粉餌盒 HB-2714



尺寸：Ø 7.2 cm x 高 4 cm
商品編號：270100600977-8
CP CODE：65251090

輕鬆搖一搖，餌料沾粉即完成，簡單不沾手。簡單方便快速的岩溶沾粉餌盒，方便將餌料快速沾滿沾粉，只要將沾粉放入餌盒中、餌料放入篩網上，蓋上盒蓋，倒置搖一搖，將沾粉透過篩網搖下來與餌料混合，使餌料充分沾滿沾粉，在正放搖一搖，使沾粉透過篩網掉回下層，即完成餌料沾粉的動作，打開盒蓋後即可使用餌料。

HR 岩溶 蝦王鉤O環快別仕掛 PHT-10

採用高碳鋼製造的岩溶蝦王鉤，細軸鉤身與銳利鉤尖，再以碳纖維手工綁製，加上O型環的快別配合。造就完美的釣蝦專用蝦王鉤仕掛，方便取出，取出便可立即使用。



商品編號	規格	子線	數量	CP CODE
210600200073	7	0.8	5	25581070
210600200074	8	0.8	5	25582070



HR 岩溶 赤海老鉤O環快別仕掛 PHT-20

採用高碳鋼製造的岩溶赤海老鉤，特殊加工處理紅色電鍍，細軸鉤身與銳利鉤尖，再以碳纖維手工綁製，加上O型環的快別配合。造就完美的釣蝦專用赤海老鉤仕掛，方便取出，取出便可立即使用。




商品編號	規格	子線	數量	CP CODE
210600200075	7	0.8	5	25191075
210600200076	8	0.8	5	25192075



HR 岩溶 蝦王鉤O環快別天平仕掛 PHT-11

採用高碳鋼製造的岩溶蝦王鉤，細軸鉤身與銳利鉤尖，再以碳纖維手工綁製，加上O型環的快別配合。造就完美的釣蝦專用蝦王鉤仕掛，方便取出，取出便可立即使用。



商品編號	規格	子線	子線長度	數量	CP CODE
210600200102	7	0.8	10cm	10	42511070
210600200103	8	0.8	10cm	10	42512070
210600200104	8.5	0.8	10cm	10	42513070



HR 岩溶 赤海老鉤O環快別天平仕掛 PHT-21

採用高碳鋼製造的岩溶赤海老鉤，特殊加工處理紅色電鍍，細軸鉤身與銳利鉤尖，再以碳纖維手工綁製，加上O型環的快別配合。造就完美的釣蝦專用赤海老鉤仕掛，方便取出，取出便可立即使用。



商品編號	規格	子線	子線長度	數量	CP CODE
210600200109	7	0.8	10cm	10	47891075
210600200110	8	0.8	10cm	10	47892075
210600200111	8.5	0.8	10cm	10	47893075



HR 岩溶 一刀鉤O環快別仕掛 PHT-30

採用高碳鋼製造的岩溶一刀鉤，特殊短軸鉤柄與銳利鉤尖，以碳纖維手工綁製，加上O型環的快別配合。造就完美的釣蝦專用一刀鉤仕掛，方便取出，取出便可立即使用。




商品編號	規格	子線	數量	CP CODE
210600200112	7	0.8	5	42581070
210600200105	8	0.8	5	42582070
210600200106	8.5	0.8	5	42583070



HR 岩溶 赤一刀鉤O環快別仕掛 PHT-31

採用高碳鋼製造的岩溶赤一刀鉤，特殊加工處理紅色電鍍，鉤柄短軸及特殊鉤身弧度製作，再以碳纖維手工綁製，加上O型環的快別配合。造就完美的釣蝦專用赤一刀鉤仕掛，方便取出，取出便可立即使用。




商品編號	規格	子線	數量	CP CODE
210600200113	7	0.8	5	47961075
210600200114	8	0.8	5	47962075
210600200115	8.5	0.8	5	47963075



HR 岩溶 一刀鉤O環快別天平仕掛 PHT-32

採用高碳鋼製造的岩溶一刀鉤，特殊短軸鉤柄與銳利鉤尖，以碳纖維手工綁製，加上O型環的快別配合。造就完美的釣蝦專用一刀鉤仕掛，方便取出，取出便可立即使用。




商品編號	規格	子線	子線長度	數量	CP CODE
210600200107	7	0.8	10cm	10	42521070
210600200116	8	0.8	10cm	10	42522070
210600200108	8.5	0.8	10cm	10	42523070



HR 岩溶 赤一刀鉤O環快別天平仕掛 PHT-33

採用高碳鋼製造的岩溶赤一刀鉤，特殊加工處理紅色電鍍，鉤柄短軸及特殊鉤身弧度製作，再以碳纖維手工綁製，加上O型環的快別配合。造就完美的釣蝦專用赤一刀鉤仕掛，方便取出，取出便可立即使用。




商品編號	規格	子線	子線長度	數量	CP CODE
210600200117	7	0.8	10cm	10	48621075
210600200118	8	0.8	10cm	10	48622075
210600200119	8.5	0.8	10cm	10	48623075



HR 岩溶 狐型鉤 精靈環快別天平仕掛 PHT-41

岩溶 狐型鉤 精靈環快別仕掛
採用高碳鋼製造的岩溶狐型鉤，特殊短軸鉤柄與銳利鉤尖，再以PE線手工綁製，加上精靈環的快別配合。造就完美的釣蝦專用狐型鉤仕掛，方便取出，取出便可立即使用。

岩溶 狐型鉤
岩溶狐型鉤是採用最新改良蝦王鉤型設計，專門為了釣蝦而誕生！
特殊短軸鉤柄及特殊鉤身弧度製作，再搭配細長尖銳的鉤尖，此設計可讓蝦子輕易的上鉤，就算蝦子極力的掙脫也不易造成脫鉤情形發生，是一款最新研發而成的蝦鉤。




商品編號	規格	子線	子線長度	數量	CP CODE
210600200136	8	PE 0.4	10cm	8	64280110
210600200137	8.5	PE 0.4	10cm	8	64290110
210600200138	9	PE 0.4	10cm	8	64300110



HR 岩溶 赤狐型鉤 精靈環快別天平仕掛 PHT-42

岩溶 赤狐型鉤 精靈環快別仕掛
採用高碳鋼製造的岩溶赤狐型鉤，特殊短軸鉤柄與銳利鉤尖，再以PE線手工綁製，加上精靈環的快別配合。造就完美的釣蝦專用赤狐型鉤仕掛，方便取出，取出便可立即使用。

岩溶 赤狐型鉤
岩溶赤狐型鉤是採用最新改良蝦王鉤型設計，專門為了釣蝦而誕生！
特殊加工處理紅色電鍍，鉤柄短軸及特殊鉤身弧度製作，再搭配細長尖銳的鉤尖，此設計可讓蝦子輕易的上鉤，就算蝦子極力的掙脫也不易造成脫鉤情形發生，是一款最新研發而成的蝦鉤。



商品編號	規格	子線	子線長度	數量	CP CODE
210600200139	8	PE 0.4	10cm	8	643810120
210600200140	8.5	PE 0.4	10cm	8	643820120
210600200141	9	PE 0.4	10cm	8	643830120



HR 岩溶 母線快別仕掛 PBL-10

採用雙色尼龍母線純手工精心綁製，搭配O型環專用快速別針使用，方便快速替換子線仕掛鉤組。
造就完美的釣蝦專用母線仕掛，方便取出，取出即可立即使用。

規格	6尺	7尺
母線	1.2	1.2
子線	0.8	0.8
鉤子	#8	#8
數量	2	2
CP CODE	25311070	25312070

商品編號：210600200081~82



HR 岩溶 母線快別仕掛 + 蝦王鉤 PLH-10

採用雙色尼龍母線及岩溶蝦王鉤純手工精心綁製，搭配O型環專用快速別針使用，方便快速替換子線仕掛鉤組。
造就完美的釣蝦專用母線仕掛，方便取出，取出即可立即使用。

規格	6尺	7尺
母線	1.2	1.2
子線	0.8	0.8
鉤子	#8	#8
數量	2	2
CP CODE	25311070	25312070

商品編號：210600200077~78



HR 岩溶 母線快別仕掛 + 赤海老鉤 PLH-20

採用雙色尼龍母線及岩溶赤海老鉤純手工精心綁製，搭配O型環專用快速別針使用，方便快速替換子線仕掛鉤組。
造就完美的釣蝦專用母線仕掛，方便取出，取出即可立即使用。

規格	6尺	7尺
母線	1.2	1.2
子線	0.8	0.8
鉤子	#8	#8
數量	2	2
CP CODE	25341075	25342075

商品編號：210600200079~80



HR 岩溶蝦王鉤 PH-10

岩溶蝦鉤是採用最新改良鉤型設計，專門為了釣蝦而誕生！
鉤柄短軸及特殊鉤身弧度製作，再搭配細長尖銳的鉤尖，此設計可讓蝦子輕易的上鉤，就算蝦子極力的掙脫也不易造成脫鉤情形發生，是一款最新研發而成的蝦鉤。



商品編號	規格	數量	CP CODE
210600100090	7	15	25541060
210600100091	8	15	25542060



HR 岩溶赤海老鉤 PH-20

岩溶蝦鉤是採用最新改良鉤型設計，專門為了釣蝦而誕生！
特殊加工處理紅色電鍍，鉤柄短軸及特殊鉤身弧度製作，再搭配細長尖銳的鉤尖，此設計可讓蝦子輕易的上鉤，就算蝦子極力的掙脫也不易造成脫鉤情形發生，是一款最新研發而成的蝦鉤。



商品編號	規格	數量	CP CODE
210600100094	7	15	25491065
210600100095	8	15	25492065



ETUOH Group

<http://www.etuoh.com/>

<http://www.heartyrise.cn/>

漁拓企業股份有限公司 (台灣總公司)

台北市北投區東華街二段322號

TEL : +886-2-2821-1119 FAX : +886-2-2821-9393

E-Mail : etuoh@etuoh.com.tw

ETUOH CORPORATION (Taiwan Head Office)

No. 322, Sec. 2, Donghua St., Beitou Dist., Taipei, Taiwan (R.O.C.)

TEL : +886-2-2821-1119 FAX : +886-2-2821-9393

E-Mail : etuoh@etuoh.com.tw

厚增企業股份有限公司 (台灣工廠)

宜蘭縣蘇澳鎮頂強路21號

TEL : +886-3-9908-268 / +886-3-9908-269

HEARTY RISE CO., LTD. (Taiwan Factory)

No. 21, Dingqiang Rd., Suao Township, Yilan County 270008, Taiwan (R.O.C.)

TEL : +886-3-9908-268 / +886-3-9908-269

漳州宇拓漁具有限公司 (中國工廠)

中國福建省漳州台商投資區角江路8號

TEL : +86-596-6768567

ZHANGZHOU YUTUOH FISHING TACKLE CO.,LTD. (China Factory)

No. 8, Jiaojiang Road, Taiwanese Investment Zone,

Zhangzhou, Fujian, China

TEL : +86-596-6768567

HEARTY RISE VIET NAM COMPANY LIMITED (越南工廠)

越南海陽省青棉縣團松區團松工業群 CN01

TEL : +84-220-3963666

HEARTY RISE VIET NAM COMPANY LIMITED (Vietnam Factory)

Lot CN01, Doan Tung Industrial Cluster ,Doan Tung Commune ,

Thanh Mien District, Hai Duong Province, Viet Nam

TEL : +84-220-3963666

