

An aerial photograph of a rugged coastline. The top half of the image shows deep blue-green ocean waves with white foam crashing against a rocky shore. The bottom half shows a dense field of dark, jagged rocks partially submerged in the water, with white foam swirling around them.

HR

HEARTY RISE

海水目錄

2025 FISHING TACKLE CATALOGUE



Slow Jigging IV NEW 慢速鐵板 IV

SLOW JIGGING IV 慢速鐵板專用竿，採用 HEARTY RISE 最新工法【NET-V III】結構技術製成，竿身採用日本最新高強度、高彈性的 TORAYCA “T1100G” 超高密度奈米碳纖維素材配合上 TORAYCA M40X 高彈性碳纖維素材，實現高強度及高彈性雙面提升外還能減輕更多重量。讓 SLOW JIGGING IV 系列釣竿同時兼具超高強韌度與細膩度的一款慢速鐵板竿手感。讓釣手可以細膩度輕鬆晃動假餌操作出微妙誘魚動作，在面對高強度魚種同時也可以擁有極強韌的反發力來使操作者減少負擔。此款SLOW JIGGING IV 採用日本 FUJI 最新的鈦框 TORZITE 導環，大幅提升輕量化及降低線的摩擦力。此外竿身全面四軸包覆強化，使釣竿不會產生多餘晃動，讓每次晃竿及操控都能完美呈現。



全系列搭載日本 FUJI 最新超輕量化、超高抗摩擦力的鈦金屬框 TORZITE 導環。

全竿身均導入 DOUBLE HELIX-X 竿身強化技術，有效抑制竿身的多餘晃動。



大型捲線器握把可將竿先感度放大至手把，清楚了解鐵板動態及目標物的就餌情況。

特殊人體工學手把設計，操作舒適感大幅提升，就算是長時間使用也不會感到不適。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	力量等級 Power Range (grade)	路亞重量 Lure (g)	釣線 適用範圍 Line (PE)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III SLOW JIGGING IV for Slow Jigging											
020101401666	SJ4-581C/340	1.76	176	1	196	3.2 / 9.8	#1	MAX 340	MAX 2.5	95	14012000
020101401667	SJ4-551C/500	1.69	169	1	212	3.2 / 10.5	#2	MAX 500	MAX 3.0	95	14012500
020101401668	SJ4-511C/800	1.59	159	1	218	3.2 / 11.1	#3	MAX 800	MAX 4.0	95	14013000
020101401669	SJ4-581S/340	1.76	176	1	199	3.2 / 9.7	#1	MAX 340	MAX 2.5	95	14013500
020101401670	SJ4-551S/500	1.69	169	1	210	3.2 / 10.2	#2	MAX 500	MAX 3.0	95	14014000
020101401671	SJ4-511S/800	1.59	159	1	220	3.2 / 11.3	#3	MAX 800	MAX 4.0	95	14014500
NEW 020101401675	SJ4-583C/340	1.73	65.5	3	175	3.1 / 12.5	#1	MAX 340	MAX 2.5	95	14011900
NEW 020101401676	SJ4-583C/500	1.73	65.5	3	184	3.2 / 13	#2	MAX 500	MAX 3.0	95	15012000
NEW 020101401677	SJ4-583C/800	1.73	65.5	3	194	3.4 / 13.6	#3	MAX 800	MAX 4.0	95	14012100

Slow Jigging III SG x TOKAYO

竿身採用日本高強度、高彈性的超高密度奈米碳纖維素材，是把具有高彈調性還能夠擁有強大力量大弧度彎曲和大魚戰鬥的釣竿。FUJI T-DPS 捲線器座，可將竿先感度放大至捲線器座，清楚了解鐵板動態及目標物的就餌情況。FUJI LC-SIC 導環。全系列搭載高強度防纏的 LC導環及SIC磁環。



商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	路亞重量 Lure (g)	釣線 適用範圍 Line (PE)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III SLOW JIGGING III SG x TOKAYO for Slow Jigging										
020101401655	SJ3SG-581C/340	1.77	177	1	183	2.3 / 8.6	MAX 340	MAX 2.5	95	92509600
020101401656	SJ3SG-551C/500	1.66	166	1	192	2.8 / 9.0	MAX 500	MAX 3.0	95	25010000
020101401657	SJ3SG-511C/800	1.56	156	1	214	3.0 / 10.4	MAX 800	MAX 4.0	95	25010400

Slow Jigging III SE x TOKAYO

竿身採用全新輕量化、高彈性的超高密度奈米碳纖維素材，造就輕量化及高彈性的全面提升，是把具有最佳操作性及靈敏度的釣竿。槍柄採用 FUJI T-DPS 捲線器座，可將竿先感度放大至捲線器座，清楚了解鐵板動態及目標物的就餌情況。直柄採用 FUJI DPS 捲線器，絕佳的操作性手感，清楚了解鐵板動態及目標物的就餌情況。FUJI K 系列 ALCONITE 導環，全系列搭載高強度防纏的 K 系列 ALCONITE 導環。



商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	路亞重量 Lure (g)	釣線 適用範圍 Line (PE)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III SLOW JIGGING III SE x TOKAYO for Slow Jigging										
020101401658	SJ3SE-551C/250	1.66	166	1	161	2.4 / 9.4	max 250	max 1.5	99	95406600
020101401659	SJ3SE-551C/340	1.66	166	1	170	2.4 / 10.4	max 340	max 2.5	99	95406800
020101401660	SJ3SE-511C/500	1.56	156	1	177	2.7 / 11.1	max 500	max 3.0	99	95407000
020101401661	SJ3SE-511C/800	1.56	156	1	183	2.7 / 11.8	max 800	max 4.0	99	95407200
020101401662	SJ3SE-551S/250	1.66	166	1	173	2.3 / 9.5	max 250	max 1.5	99	95406700
020101401663	SJ3SE-551S/340	1.66	166	1	177	2.4 / 10.5	max 340	max 2.5	99	95406900
020101401664	SJ3SE-511S/500	1.56	156	1	184	2.6 / 11.2	max 500	max 3.0	99	95407100
020101401665	SJ3SE-511S/800	1.56	156	1	191	2.7 / 11.7	max 800	max 4.0	99	95407300



： SLOW JIGGING III SG x TOKAYO

： SLOW JIGGING III SE x TOKAYO

SKYWALKER

TRAVEL ROD SERIES THAT EASY TO CARRY

天行者

征服世界的夢想旅行竿系列，無國界的精巧設計。以 NET-V III 竿身結構技術與 SNVC高密度強化碳纖維素材所編織而出的竿款，毫無保留的追求高機能設計。可帶出國的高規格設計，讓您感覺不出竿身的節數，而其強韌度與操作性，不管走到哪裡都可以展現高性能的優質作釣。征服世界的 SKYWALKER有無限大可能，是一款能攻略世界各地路亞釣法的最佳選擇。



商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	路亞重量 Lure (g)	釣線 適用範圍 Line (PE)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III SKYWALKER 天行者 for Jigging										
020400400142	SWJ-533S/220	1.63	60.2	3	240.5	2.9 / 14.0	MAX 220	2.0-4.0	99	62905600
020400400145	SWJ-533C/220	1.63	60.2	3	240.7	2.9 / 14.0	MAX 220	2.0-4.0	99	63105800
020400400143	SWJ-533S/320	1.63	60.2	3	241.9	3.2 / 14.2	MAX 320	3.0-6.0	99	62905770
020400400146	SWJ-533C/320	1.63	60.2	3	247.8	3.2 / 14.2	MAX 320	3.0-6.0	99	62905900
020400400144	SWJ-533S/420	1.63	60.2	3	262	3.5 / 16.1	MAX 420	4.0-8.0	99	62905800
020400400147	SWJ-533C/420	1.63	60.2	3	266	3.5 / 16.4	MAX 420	4.0-8.0	99	62906000
NET-V III SKYWALKER 天行者 for Light Jigging										
020400400148	SWL-653S/60	1.95	69.5	3	125	1.9 / 10.8	MAX 60	0.8-1.5	99	19905400
020400400151	SWL-653C/60	1.95	69.5	3	141	1.9 / 10.8	MAX 60	1.0-2.0	99	19905500
020400400149	SWL-653S/80	1.95	69.5	3	129	2.1 / 11.6	MAX 80	1.5-3.0	99	29905500
020400400152	SWL-653C/80	1.95	69.5	3	143	2.1 / 11.6	MAX 80	0.8-1.5	99	19905600
020400400150	SWL-653S/120	1.95	69.5	3	133	2.2 / 12.2	MAX 120	1.0-2.0	99	29905600
020400400153	SWL-653C/120	1.95	69.5	3	153	2.2 / 12.2	MAX 120	1.5-3.0	99	19905700
NET-V III SKYWALKER 天行者 for Slow Jigging										
020400400154	SWS-633C/150	1.91	67.5	3	164	2.1 / 11.1	40-150	0.8-1.5	99	61606100
020400400155	SWS-633C/230	1.91	67.5	3	177	2.2 / 12.0	110-230	1.0-2.5	99	61606400
020400400156	SWS-633C/340	1.91	67.5	3	187	2.4 / 12.7	170-340	1.5-3.0	99	61606700
NET-V III SKYWALKER 天行者 for Shore Jigging										
020400300031	SWSJ-965M	2.91	63.2	5	287	2.1 / 14.7	MAX 60	MAX 2.0	99	16706700
020400300032	SWSJ-965MH	2.91	63.2	5	289	2.2 / 15.5	MAX 80	MAX 3.0	99	16806700
020400300033	SWSJ-965H	2.91	63.2	5	308	2.7 / 16.0	MAX 100	MAX 4.0	99	16706980
020400300034	SWSJ-965HH	2.91	63.2	5	325	3.0 / 16.5	MAX 120	MAX 5.0	99	16707100
020400300040	SWSJC-965MH	2.91	62.5	5	312	2.4 / 15.8	MAX 80	MAX 3.0	99	16707400
020400300041	SWSJC-965H	2.91	62.5	5	330	2.5 / 16.4	MAX 100	MAX 4.0	99	16707600
020400300042	SWSJC-965HH	2.91	62.5	5	361	2.8 / 16.6	MAX 120	MAX 5.0	99	16707800
NET-V III SKYWALKER 天行者 for EGI										
020101205751	SWE-864ML	2.59	69	4	114	1.7 / 12.2	EGI 2.0-3.5	0.4-1.0	99	89406000
020101205752	SWE-864M	2.59	69	4	120	1.7 / 12.8	EGI 2.5-4.0	0.5-1.2	99	89406100
020101205753	SWE-864MH	2.59	69	4	125	1.7 / 13.3	EGI 3.0-4.5	0.6-1.5	99	89406200
020101205754	SWE-864H	2.59	69	4	131	1.8 / 14.0	EGI 3.5-5.0	0.8-1.5	99	89406300
NET-V III SKYWALKER 天行者 for Seabass										
020101205749	SWSB-965ML	2.91	63	5	178	1.8 / 14.9	6-35	0.6-1.5	99	88106600
020101205750	SWSB-965M	2.91	63	5	181	1.9 / 15.2	8-45	0.8-2.0	99	88106700
NET-V III SKYWALKER 天行者 for Popping										
020400800025	SWP-794M	2.38	64.4	4	318	2.8 / 13.6	MAX 60	MAX 3.0	99	64207000
020400800026	SWP-794MH	2.38	64.4	4	355	3.1 / 15.8	MAX 120	MAX 6.0	99	64207200
020400800027	SWP-794H	2.38	64.4	4	361	3.1 / 15.9	MAX 180	MAX 8.0	99	64207400
020400800028	SWP-794HH	2.38	64.4	4	393	3.3 / 16.8	MAX 220	MAX 8.0	99	64307400
NET-V III SKYWALKER 天行者 for Light Game										
020300200027	SWLGS-645UL	1.94	42	5	74	0.85 / 9.3	0.4-8	0.1-0.6	99	84505200
020300200028	SWLGS-745L	2.24	48	5	91	0.85 / 10.6	0.6-12	0.2-0.8	99	84505400
020300200029	SWLGS-825ML	2.49	53	5	101	1.4 / 11.2	2-16	0.4-1.0	99	84505650



Black Diamond II

HEARTY RISE CUSTOM SALTWATER ROD

NEW

黑鑽 II

BLACK DIAMOND II 全新進化的高強度性能實現。採用 NET-V III 竿身結構技術及 DOUBLE HELIX-X 碳帶交叉編織強化技術，實現「細身」、「流暢」及「強勁」的操作手感。以強韌竿身進行快節奏的晃餌操作，可以減輕釣友負擔及疲累感。藉由高反彈力的竿身，可以承受強力搏魚時竿身的大幅度彎曲。全新進化的鐵板竿系列，獻給追求極致鐵板釣的釣友們。

槍柄 BD2-531C/450 . BD2-501C/650



搭載日本 FUJI KWAG 和 LCAG 導環



搭載日本 FUJI PLS 捲線器座



搭載日本 FUJI 橡膠底栓



全竿身導入DOUBLE HELIX-X 強化技術



商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	路亞重量 Lure (g)	釣線 適用範圍 Line (PE)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III BLACK DIAMOND II 黑鑽 II for Light Jigging										
020400400166	BD2-621C/150	1.89	189	1	170.6	2.4 / 9.3	MAX 150	MAX 2.5	99	98405500
020400400167	BD2-5101C/250	1.79	179	1	177.9	2.8 / 9.9	MAX 250	MAX 4.0	99	98405600
020400400168	BD2-581C/350	1.74	174	1	185	3.0 / 10.7	MAX 350	MAX 5.0	99	98405700
020400400169	BD2-621S/150	1.89	189	1	160.2	2.4 / 9.3	MAX 150	MAX 2.5	99	98505600
020400400170	BD2-5101S/250	1.79	179	1	172.6	2.8 / 9.9	MAX 250	MAX 4.0	99	98405660
020400400171	BD2-581S/350	1.74	174	1	182.2	3.0 / 10.7	MAX 350	MAX 5.0	99	98505700
NEW 020400400175	BD2-531C/450	1.61	161	1	293	4.1 / 13.7	200-450	MAX 6.0	99	98407500
NEW 020400400176	BD2-501C/650	1.54	154	1	302	4.5 / 13.7	300-650	MAX 8.0	99	98407600

PINK BLADE

粉刃

追求輕量化與高感度的 PINK BLADE 鐵板竿，專為喜歡挑戰細線搏大魚的釣友打造而生。全系列竿身採用 NET-V III 結構技術與 SNVC 高密度碳纖維素材製作。一本半設計，同時擁有強度及便利性。採用日本 FUJI 捲線器座，人體工學設計可確實提高握持感度，並搭配日本 FUJI 導環，出線防纏又順暢。實現高強度、高感度、高操作性的性能，絕對能滿足您的期待！



商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	路亞重量 Lure (g)	釣線 適用範圍 Line (PE)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III PINK BLADE 粉刃 for Light Jigging										
020400400163	PBC-672L	2.07	160	1.5	114	1.6 / 10.7	MAX 120	MAX 2.0	99	99703300
020400400162	PBC-672ML	2.07	160	1.5	115	1.6 / 10.7	MAX 150	MAX 2.0	99	99603300
020400400165	PBS-672L	2.07	160	1.5	132	1.6 / 10.7	MAX 120	MAX 2.0	99	99903300
020400400164	PBS-672ML	2.07	160	1.5	133	1.6 / 10.7	MAX 150	MAX 2.0	99	99803300

FEV BEAST GAME

野獸遊戲

「BEAST GAME 野獸遊戲」電動鐵板竿。高強度高韌性的竿身，採用高密度碳纖維素材及X型碳帶交叉編織強化製成。日本FUJI高強度防纏導環，採用旋轉導環設計，有效避免纏線的情形發生。極佳的操控性，無論是晃餌或是搏魚，都能輕鬆對應。各種大型青物都不是難事。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	路亞重量 Lure (g)	釣線 適用範圍 Line (PE)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
FEV BEAST GAME 野獸遊戲 for Jigging										
020400400172	BG-531C/250	1.62	162	1	355	3.0 / 10.7	100-250	MAX 3.0	96	75803100
020400400173	BG-501C/450	1.55	155	1	356	3.6 / 10.9	150-450	MAX 5.0	97	75803200
020400400174	BG-491C/650	1.45	145	1	360	4.0 / 11.0	350-650	MAX 8.0	97	75803300



Slash Wave

NEW

斬浪

全新進化 SHORE JIGGING 專用竿，採用 HEARTY RISE 最新工法【NET-V III】結構技術製成，竿身採用 SNVC 超高密度碳纖維素材，再導入 DOUBLE HELIX - X 碳帶X型交叉纏繞技術增強，實現超高強度及高韌性的表現，完美調性搭配 FUJI K系列導環，在拋投或晃餌時都更加省力易於操作。外觀高品質變色龍塗裝設計，隨著光影呈現藍紫色變化，使SLASH WAVE從裡到外都完美呈現。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	路亞重量 Lure (g)	釣線 適用範圍 Line (PE)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III SLASH WAVE 斬浪 for Shore Jigging										
020400300035	SWS-902M	2.73	141	2	313	2.5 / 12.0	MAX 60	MAX 2.0	99	58106400
020400300036	SWS-962MH	2.90	149	2	333	2.6 / 12.7	MAX 80	MAX 3.0	99	58106600
020400300037	SWS-962H	2.90	149	2	337	2.6 / 14.3	MAX 100	MAX 4.0	99	58106800
020400300038	SWS-962XH	2.90	149	2	361	3.0 / 14.4	MAX 120	MAX 5.0	99	58107000
020400300039	SWS-1002XXH	3.10	156	2	418	3.0 / 15.4	MAX 150	MAX 6.0	99	58107200
NEW 020400300055	SWS-903M	2.75	96	3	285	2.6 / 14.1	MAX 60	MAX 60	99	58107300
NEW 020400300056	SWS-963MH	2.92	101	3	322	2.8 / 15.0	MAX 80	MAX 80	99	58107700
NEW 020400300057	SWS-963H	2.92	101	3	331	2.8 / 15.5	MAX 100	MAX 100	99	58108100
NEW 020400300058	SWS-963XH	2.92	101	3	374	3.0 / 16.6	MAX 120	MAX 120	99	58108500
NEW 020400300059	SWS-1003XXH	3.06	106	3	443	3.1 / 18.0	MAX 150	MAX 150	99	58108900

Seashore man

FEV CUSTOM JIGGING ROD

海岸人

全新的【SEASHORE MAN】系列，專為岸拋釣法所設計的專用竿。高密度硬挺的竿身，採用高密度碳纖維製成，完美的調性能更輕易的完成操竿及晃餌等動作。採用高密度防纏導環，可以避免操作晃餌，造成的導環纏線情形發生。多節竿設計，提高攜帶釣竿的方便性，隨時享受岸拋的樂趣。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	路亞重量 Lure (g)	釣線 適用範圍 Line (PE)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
FEV SEASHORE MAN 海岸人 for Shore Jigging										
020400300043	SSMS-963M	2.91	101	3	219	1.8 / 12.2	MAX 60	MAX 2.0	98	17202300
020400300044	SSMS-963MH	2.91	101	3	227	1.9 / 13.0	MAX 80	MAX 3.0	98	17202400
020400300045	SSMS-963H	2.91	101	3	235	2.0 / 13.8	MAX 100	MAX 4.0	98	17202500
020400300046	SSMS-963HH	2.91	101	3	255	2.3 / 14.6	MAX 120	MAX 5.0	98	17202600
020400300047	SSMS-1003M	3.05	106	3	227	1.8 / 12.5	MAX 60	MAX 2.0	98	17302400
020400300048	SSMS-1003MH	3.05	106	3	233	1.9 / 13.3	MAX 80	MAX 3.0	98	17302500
020400300049	SSMS-1003H	3.05	106	3	240	2.0 / 14.0	MAX 100	MAX 4.0	98	17302600
020400300050	SSMS-1003HH	3.05	106	3	281	2.3 / 14.8	MAX 120	MAX 5.0	98	17202700
020400300051	SSMC-963M	2.91	101	3	236	1.8 / 12.2	MAX 60	MAX 2.0	98	17203000
020400300052	SSMC-963MH	2.91	101	3	265	2.0 / 12.8	MAX 80	MAX 3.0	98	17203200
020400300053	SSMC-963H	2.91	101	3	282	2.2 / 13.7	MAX 100	MAX 4.0	98	17203400
020400300054	SSMC-963HH	2.91	101	3	309	2.2 / 14.6	MAX 120	MAX 5.0	98	17203600

Travel Hunter EX

THE DREAM PURSUING ADVENTURE ANGLER

NEW

旅行獵人 EX

征服世界的夢想旅行竿系列，無國界的多節精巧設計。以 NET-V III 竿身結構技術與 SNVC 高密度強化碳纖維素材所編織而出的竿款，毫無保留的追求高機能設計。可帶出國旅行釣魚的多節便利性設計，過節順暢讓您感覺不出竿身的多節設計，而其高彈性、強韌度與操作性，不管走到哪裡都可以展現高性能的優質作釣表現。征服世界的 TRAVEL HUNTER 有無限大可能，是一款能攻略世界各地路亞釣法的最佳選擇。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	木蝦尺寸 Max Egi (吋)	釣線 適用範圍 Line (PE)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III TRAVEL HUNTER EX 旅行獵人 EX for Egi										
NEW 020400100058	THEXS-865ML	2.6	57	5	120	1.8 / 13.2	2.0-3.5	0.4-1.0	99	
NEW 020400100059	THEXS-865M	2.6	57	5	124	2.0 / 13.8	2.5-4.0	0.5-1.2	99	
NEW 020400100060	THEXS-865MH	2.6	57	5	132	2.0 / 14.2	3.0-4.5	0.6-1.5	99	

SILVER SLASH

NEW

銀斬

這款高彈性鐵板路亞竿，讓你隨心所欲地操控鐵板路亞釣法，提供絕佳的釣魚體驗。高目視度竿先：橘紅色設計，提高目視度，即使在天亞釣法中也能應用自如。優異的竿身：配置高強度防纏導環及人體工學捲線器座，一體成形式碳纖維握把，顯著提升感度和舒適度。方便攜帶：一本半式插節設計，既保有完美的調性弧度，又提升攜帶便利性。無論是捕捉小魚還是追求大物，這款釣竿都能滿足你的需求，讓你享受每一次釣魚的快樂時刻。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	路亞重量 Lure (g)	釣線 適用範圍 Line (PE)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
FEV SILVER SLASH 銀斬 for Jigging										
NEW 020400300060	SS-662/150	198	140	2	201	2.1 / 15.3	MAX 150	1.0-3.0	98	

Rock Master

根魚大師

Rock Master 根魚竿，根釣風潮掀起！採用龍鳳尾接繼的方式，纖細的實心竿先，在使用輕量的 JIG 時，擁有良好的操作感，竿尾的橋點增加目視性，即使細微咬訊，也能輕易捕捉，使用日本 TORAY 高密度碳布、配合 HR 特有的 NET-V III 製竿技術，展現完美的過節曲線，竿身採用 OPP 輕量化塗裝。導環採用 FUJI 不鏽鋼 K型導環，提升拋投順暢度與遠投性。握把則選用 FUJI IPS 捲線器座搭配黑色 EVA 素材分離式手把，不僅在質感上有所提升，一手掌握的握感，輕量的自重，細膩釣法的殿堂之作！

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	路亞重量 Lure (g)	釣線 適用範圍 Line (PE)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III ROCK MASTER 根魚大師 for Rock										
020400600005	RMS-582SUL	1.72	89.6	2	63	0.8 / 8.3	0.3-6	0.1-0.4	99	56505700
020400600001	RMC-632UL	1.91	99	2	80.9	1.1 / 9.7	0.5-7	0.2-0.6	99	56505100
020300200025	RMS-682UL	2.03	105	2	71	0.9 / 8.6	0.4-8	0.1-0.6	99	56505200
020300200026	RMS-762L	2.3	118	2	81	0.9 / 9.6	0.6-12	0.2-0.8	99	56505400
020400600002	RMS-802ML	2.43	125	2	125	1.1 / 11.2	2-16	0.4-1.0	99	56505500
020400600006	RMS-902M (空心竿)	2.74	140.5	2	128	1.8 / 13.7	5-30	0.6-1.2	99	56506900
020400600010	RMS-565SUL	1.68	37	5	70	0.7 / 8.6	0.2-5	0.1-0.4	99	56506300
020400600011	RMS-695UL	2.06	44	5	84	1.0 / 9.2	0.4-8	0.1-0.6	99	56507100
020400600012	RMS-785L	2.34	50	5	93	1.1 / 9.2	0.6-12	0.2-0.8	99	56507200
020400600013	RMS-825ML (空心竿)	2.49	53	5	104	1.3 / 9.4	3-16	0.4-1.0	99	56507600

Rock Demon

根魔

ROCK DEMON 根魔 根魚竿，纖細的實心竿先，使用輕量的 JIG 時，擁有良好的操作感，竿尾的橋點增加目視性，即使細微咬訊，也能輕易捕捉。使用高密度碳布、竿身均導入竿身強化技術，有效抑制竿身的多餘晃動。握把則選用特殊造型鏤空設計捲線器座搭配黑色 EVA 素材分離式手把，符合人體工學，更增加握感舒適度。整體輕巧好操作，適合追求細膩釣法的你。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	路亞重量 Lure (g)	釣線 適用範圍 Line (PE)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
FEV ROCK DEMON 根魔 for Rock										
020400600007	RDS-674UL	2	53.5	4	91	0.8 / 11.1	0.2-7	0.1-0.6	98	88102100
020400600008	RDS-794L	2.36	62.5	4	104	0.9 / 11.6	0.6-12	0.2-0.8	98	88102300
020400600009	RDS-894ML	2.67	70.5	4	126	1.1 / 11.9	1-16	0.4-1.0	98	88102500

BLACK WAVE

黑波

BLACK WAVE 採用龍鳳尾接繼的方式，纖細的實心竿先，擁有絕佳的感度及操作性，竿尾的橋點提升目視性，即使細微咬訊，也能輕易捕捉，竿身採用高密度碳纖維製成。導環採用防纏輕量化導環。使用人體工學捲線器座搭配黑色 EVA 素材分離式手把。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	路亞重量 Lure (g)	釣線 適用範圍 Line (PE)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
FEV BLACK WAVE 黑波 for Rock										
020400600003	BWS-602UL	1.83	95	2	93	0.8 / 9.9	0.5-5	0.1-0.6	97	78101100
020400600004	BWS-702UL	2.12	109	2	100	0.8 / 10.6	0.5-5	0.1-0.6	97	78101200

太刀斬

太刀斬 NEW

全新的太刀魚專用釣竿，結合創新調性設計，適合鐵板路亞與 TENYA 兩種釣法，助你輕鬆攻略太刀魚。鐵板路亞釣法：竿身具備強韌的反彈力，提供良好操作手感。TENYA 釣法：竿先橘色設計提高目視度，輕鬆捕捉細微訊號。釣竿竿身採用高密度碳纖維素材，結合 NET-V III 竿身結構技術與 OPP 輕量強化設計，大幅提升竿身強度與強韌性。配置日本 FUJI LC 系列防纏導環與 PTS 捲線器座，進一步增強操作手感。兩節式設計，方便攜帶。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	路亞重量 Lure (g)	釣線 適用範圍 Line (PE)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III TACHIUO CHOP 太刀斬 for Jigging										
NEW 020101001949	TCC-632H	1.9	98.5	2	159	1.9 / 12.7	MAX 350	MAX 3.0	99	

魷刃

魷刃 NEW

新款船釣透抽手持專用竿登場，兩節式設計，大幅提升攜帶方便性。白色竿先設計，提高目視度，讓你輕鬆掌握每一個細微訊號。竿身使用高密度線碳纖維素材，搭配 NET-V III 竿身結構技術和 OPP 輕量強化設計，顯著增強強韌度和操作輕鬆度。日本 FUJI LC 系列防纏導環與 PTS 捲線器座的採用，更加提升了操作手感。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	路亞重量 Lure (g)	釣線 適用範圍 Line (PE)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III SQUID BLADE 魷刃 for IKA										
NEW 020101205759	SBC-682L	2.03	105	2	127	1.7 / 10.4	MAX 120	MAX 1.0	99	

卡達納

KADANA NEW

體驗全新概念的軟絲竿「KADANA 卡達納」！突破傳統的兩節設計，全新三節並繼設計不僅提升了攜帶性，還保持了以往的強韌調性。竿身採用日本 TORAY 高密度碳纖維素材，結合 NET-V III 竿身結構技術，並搭配 DOUBLE HELIX - X 增強和 OPP 輕量強化設計，大幅提升竿身的敏感度和強度。此外，竿身配備日本 FUJI KL 系列防纏導環和 FUJI VSS 捲線器座，使操作性更上一層樓。這款創新的「KADANA 卡達納」軟絲竿，將為你帶來無與倫比的釣魚體驗！

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	路亞重量 Lure (g)	釣線 適用範圍 Line (PE)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III KADANA 卡達納 for EGI										
NEW 020400200060	KD-863ML	2.6	90	3	119	1.6 / 12.5	11-21	0.4-1.0	99	
NEW 020400200061	KD-863M	2.6	90	3	122	1.7 / 12.5	11-28	0.6-1.2	99	
NEW 020400200062	KD-863MH	2.6	90	3	125	1.8 / 12.7	11-35	0.6-1.5	99	

紫牙 II

Shiga II NEW

白帶魚 TENYA 專用船釣竿。繼承紫牙一代的特性，重視感度的新設計實心竿尾，無論是向上或向下的咬餌訊號，都能清楚的辨識這些微小訊號。竿身採用 NET-V III 竿身結構技術及 SNVC 超高密度碳纖維素材，徹底展現高強度及操作性的完美竿身。兩節式的並繼設計，提高攜帶的方便性。不論任何時間、漁場，都能讓釣魚人能盡情放手搏魚，游刃有餘地捕獲大型白帶的高效型 TENYA 釣竿。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	鉛負荷 Sinker Weight (号)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III SHIGA II 紫牙 II for Boat Rod									
NEW 020101001944	SG2S-692MH	2.05	107	2	140	1.4 / 13.6	30-60	99	
NEW 020101001945	SG2S-692H	2.05	107	2	154	1.4 / 13.8	30-60	99	
NEW 020101001946	SG2C-692MH	2.05	107	2	166	1.4 / 13.6	30-60	99	
NEW 020101001947	SG2C-692H	2.05	107	2	178	1.4 / 13.8	30-60	99	

紫牙

Shiga

細膩、感度、強度的引誘攻擊。白帶魚 TENYA 專用船釣竿。重視感度的實心竿尾，即使是極小的魚訊都能明確掌握。竿身採用 NET-V III 竿身結構技術及 SNVC 超高密度碳纖維素材，徹底展現高強度及操作性的完美竿身。一本半的並繼設計，方便攜帶並且不會降低竿身性能。不論任何時間、漁場，都能讓釣魚人能盡情放手搏魚，游刃有餘地捕獲大型白帶的高效型 TENYA 釣竿。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	鉛負荷 Sinker Weight (号)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III SHIGA 紫牙 for Boat Rod									
020101000326	SGC-692M	2.06	130	1.5	132	1.1 / 13.3	30-60	99	78206700
020101000327	SGC-692MH	2.06	134	1.5	137	1.1 / 13.8	30-60	99	78206960

天牙人

TOYO Tenya man

全新的【TENYA MAN】系列，專為 TENYA 釣法所設計的專用竿。強韌硬挺的竿身採用高密度碳纖維製成，完美的調性能大大降低脫鉤率。竿尾採用實心金屬素材，有效提升敏感度，連細小動作都能感應的到。導環特別採用旋轉式設計，可以避免因為操作晃餌，所造成的導環纏線情形發生。輕量化的設計，無論是操竿及晃餌等動作，都能輕鬆完成，享受 TENYA 釣法的樂趣。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	鉛負荷 Sinker Weight (号)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
TOYO TENYA MAN 天牙人 for Boat Rod									
020101001936	TMC-592MH	1.77	106	2	1.35	1.35 / 12.5	30-60	97	93202500
020101001937	TMC-682MH	2.05	131	2	1.35	1.35 / 13	30-60	97	93202600
020101001940	TMC-662H	1.98	127	2	1.5	1.5 / 11.5	30-60	95	93203100
020101001941	TMC-632XH	1.90	122	2	1.7	1.7 / 12.5	30-60	95	93303100
020101001942	TMS-662H	1.98	127	2	1.5	1.5 / 11.5	30-60	95	93203000
020101001943	TMS-632XH	1.90	122	2	1.7	1.7 / 12.5	30-60	95	93303000

：TACHIUO CHOP 太刀斬

：SQUID BLADE 魷刃

：KADANA 卡達納

：SHIGA II

：SHIGA

：TOYO TENYA MAN



∴ INNOVATION

∴ FEV SQUIDER

∴ SKY BLADE

INNOVATION

凝聚 HR 最先進技術的全新款式，追求極致的輕量化及高感度！絲毫不錯過任何一次的透抽抱餌機會，讓您完全沉溺於享受船釣透抽的樂趣。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	布卷尺寸 Sutte (号)	釣線 適用範圍 Line (PE)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III INNOVATION 創新 for IKA METAL										
020400200056	INS-632M (IKA)	1.91	98	2	98	1.1 / 10.7	40 - 110	0.5 - 1.0	99	71406700
020400200057	INS-632MH (IKA)	1.91	98	2	102	1.2 / 11.1	40 - 150	0.6 - 1.2	99	71406800
020400200058	INC-632M (IKA)	1.91	98	2	106	1.1 / 10.7	40 - 110	0.5 - 1.0	99	71506800
020400200059	INC-632MH (IKA)	1.91	98	2	109	1.2 / 11.1	40 - 150	0.6 - 1.2	99	71406900

FEV Squider NEW 透抽人

全新的【SQUIDER】系列，專為透抽泥棒釣法所設計的手持船釣透抽竿。強韌的竿身採用高密度碳纖維製成，完美的調性大大降低透抽的脫鈎率。竿尾採用實心碳纖維素材，有效提升敏感度，連觸鬚碰碰的微小動作都能感應的到。槍柄款釣竿，導環採用旋轉式設計，可以避免因為操作晃餌，所造成的導環纏線情形發生。輕量化的設計，無論是操竿及晃餌等動作，都能輕鬆完成，享受釣透抽所帶來的樂趣。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	布卷尺寸 Sutte (号)	釣線 適用範圍 Line (PE)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
FEV SQUIDER 透抽人 for IKA METAL										
020101205755	SRS-652M	1.96	102	2	110	9.2 / 11.6	10-30	0.5-1.0	98	73401700
020101205756	SRC-652MH	1.96	102	2	122	9.8 / 11.6	10-40	0.6-1.2	98	73401800
NEW 020101205760	SRC-752H	2.26	116	2	142	1.6 / 13.9	15-50	0.8-1.5	98	73402200
NEW 020101205761	SRC-772XH	2.31	119	2	168	1.8 / 15.0	20-60	1.0-3.0	98	73402300

SKY BLADE 天刃

舒適的持握感、恰到好處的長度以及高韌性的調性，同時具備這些特點的「SKY BLADE」。全系列竿身採用 NET-V III 結構技術與 SNVC 素材，進一步的輕量化及強化改良，可以對應各種釣組，並同時提升操作性。以攜帶性極佳的中間分段兩節式設定，同時擁有強度及便利性。橘色的螢光實心碳纖維竿尾，大大提升目視度及高感度。採用日本 FUJI PTS 捲線器座，貼合手心且可以確實握持提高感度，再任何狀況下都能發揮穩定的表現及可靠性。實現高感度&高操作性的性能，追求高適用性的同時，也能夠有高層次的表現。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	錘負荷 Sinker (号)	釣線 適用範圍 Line (PE)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III SKY BLADE 天刃 for Boat EGI										
020101001928	SBC-215/82	2.16	112	2	171	1.6 / 12.5	30-60	0.6-1.5	99	93304500
020101001929	SBC-215/91	2.16	112	2	178	1.6 / 12.5	30-60	0.6-1.5	99	93404500
020101001930	SBC-245/82	2.46	127	2	198	1.6 / 13.2	30-60	0.6-1.5	99	93304700
020101001931	SBC-245/91	2.46	127	2	203	1.6 / 13.2	30-60	0.6-1.5	99	93404700

創新

天刃



∴ BLACK OCEAN

∴ RICH OCEAN

∴ 透抽王 II

Black Ocean 黑海

HR【BLACK OCEAN】黑海船釣竿，以輕量化、高強度、高韌性及方便攜帶為主要設計理念。採用【NET-V III】竿身結構技術製成，素材採用 SNVC 超高密度碳纖維及超強韌玻璃纖維，兩種素材的完美結合。厚身的竿壁設計，再導入X型碳纖維交叉編織強化，打造輕快敏捷與強悍韌性的竿身。高感度實心尾設計，採用亮橘塗裝，敏感度或目視度都非常明確。導環採用 FUJI LC 防纏導環，大大降低纏線機率。捲線器座採用 FUJI PSS 捲線器座，人體工學造型，即使長時間持握也不會有不適感。輕量化手持船竿的設計，不論是輕啄就餌還是蠻橫衝擊，敏銳的竿先與柔韌剛強的竿身，都能輕鬆應對，展現輕快俐落的操控性能。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	錘負荷 Sinker (号)	玻璃纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III BLACK OCEAN 黑海 for Boat Rod									
020101001932	120-195	1.96	102	2	322	2.2 / 15.5	80-150	40	75705380
020101001934	200-195	1.96	102	2	329	2.2 / 16.9	150-300	40	75804850
020101001933	120-215	2.16	112	2	355	2.2 / 16.1	80-150	40	75905360
020101001935	200-215	2.16	112	2	354	2.2 / 17.3	150-300	40	76105600

Rich Ocean 富海

HR【RICH OCEAN 富海】船釣竿，以80~300號鉛錘為主設計的竿尾，目標釣場為50~200米淺礁，竿身完美比例的玻璃纖維素材組成，再導入X型碳纖維交叉編織，打造輕快敏捷與強悍韌性的竿身，展現跨界的性能。不論是輕啄就餌還是蠻橫衝擊，敏銳的竿先與柔韌剛強的竿身，都足以輕鬆應對。輕量化手持船竿的設計，即使手持做釣整日，也不感到疲倦，輕量化及靈活的操作性能，更讓調性發揮的充滿無限可能！不可思議的性能表現，更是一流釣師絕佳首選！

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	錘負荷 Sinker (号)	玻璃纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III RICH OCEAN 富海 for Boat Rod									
020400800010	150-210	2.11	176	2	646	2.7 / 13.4	80 - 150	99	96409850
020400800011	200-210	2.11	176	2	694	3.0 / 14.8	100 - 200	99	64010350
020400800012	300-210	2.11	176	2	790	3.5 / 16.8	150 - 300	99	64010850

透抽王 II NEW 透抽王 II

高敏感度的白色竿尾設計，高目視度即使是微弱的魚訊，都能精準的判斷。竿身完美比例的碳纖維素材組成，打造強韌硬挺的竿身。採用 HB 系列導環，高強度防纏設計，搭配旋轉導環設計，更大大降低纏線機率。超高硬度的EVA手把設計，搭載鐫射雕刻防滑圖騰，握感舒適。高質感鋁合金金屬捲線器座，雙環固定式鎖頭，捲線器更穩固不晃動。一體式的鋁合金滾花防滑手把，架上船竿架更穩固，防止左右打滑。尾栓一體是不鏽鋼掛環設計，可自行搭配配重塊使用。全竿身碳帶交叉編織強化設計，搭配亮紅色變色龍塗裝，展現透抽王者風範。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	錘負荷 Sinker (号)	玻璃纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III SQUID KING II 透抽王 II for Boat Rod									
NEW 020101001948	630-720/350	7.2	165	5	3028	4.3 / 32.6	350	90	

：DAZZLE FLAME

：TOYO RED EMPEROR

：TOYO 迅拔

：TOYO 迅拔玉炳

Dazzle Flame 耀炎

全新的耀炎大物磯釣竿，挑戰未知大物，一決勝負。採用 HEARTY RISE 最新工法【NET-V III】結構技術製成，竿身採用 SNVC 超高密度碳纖維素材，再導入厚身竿壁的設計，實現超高強度及高韌性的表現。次世代的大物磯釣竿，同時擁有超高強度與完美的調性，在面對大型巨物也毫無畏懼。搭配 FUJII 系列導環、旋轉式捲線器座及 FUJII 橡膠底栓。讓釣手在拋投或是搏魚的時候，都更加省力及容易操作。XH 約 5 号竿



商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	鉛負荷 Sink Weight (g)	適用子線 Suitable Leader (号)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
NET-V III DAZZLE FLAME 耀炎 for ISO										
020100405748	500XH	5.0	118	5	410	1.2 / 27.5	8-20	8-20	99	22508600
020100405755	480XXH	4.8	106	5	416	2.2 / 27.5	10-25	10-24	99	22509100

TOYO 赤皇

追求強度與韌性的竿身，面對兇猛大物也能完美挑戰的竿款。嚴選的高密度碳纖維素材，搭配斜口導環，卓越的性能，讓釣魚人可以全力奮力一搏，任何大型目標都是囊中之物。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	鉛負荷 Sink Weight (g)	適用子線 Suitable Leader (号)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
TOYO RED EMPEROR 赤皇 for ISO										
020100105503	3-360	3.6	87	5	228	0.8 / 19.2	1-8	3-8	98	74102800
020100105504	4-360	3.6	87	5	263	0.9 / 19.2	3-12	4-12	98	74102850
020100105505	5-360	3.6	87	5	271	1.0 / 20.5	5-16	6-16	98	74102900
020100105506	6-360	3.6	87	5	280	1.1 / 20.5	6-20	8-20	98	74102950

TOYO 迅拔

竿身完美的配重比例，擁有高強度的剛韌調性，讓我們在作釣時擁有絕佳的操控性，大大增加搏魚的樂趣。竿先搭載了高感度的實心尾，更能掌握細微魚訊。全竿搭載鈦合金斜口導環，出線更順暢，同時擁有高防纏線的效果。旋鈕式人體工學的捲線器座，可以增加捲線器的穩定性，不必擔心捲線器搖晃的情形產生，可以讓我們作釣時更有安全感。橡膠防滑手把，握感舒適更有效止滑，搏魚的時候更加省力。



商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
TOYO DAZZLE FLAME 迅拔 for ISO								
020100405756	1.25-530	5.3	121	5	272	0.8 / 19.5	98	38905400
020100405757	1.5-530	5.3	121	5	279	0.8 / 19.5	98	39005500
020100405758	1.75-530	5.3	121	5	296	0.9 / 19.5	98	39105600
020100405759	2.0-530	5.3	121	5	299	1.5 / 19.5	98	39205700

TOYO 迅拔 玉炳

採用高密度碳纖維素材製成，造就竿身硬挺的性能。竿節防鎖死溝槽設計，能有效避免卡死的情況，並且增加竿節滑順度，操作更輕鬆方便。竿尾橡膠底栓採用加大透氣孔徑設計，能避免振出而造成的回壓現象。隨竿附贈背帶，攜帶更方便。

商品代號 Code Number	規格 Item	標準全長 Length (ft/m)	仕舞 Close (cm)	繼數 Section (Pcs)	自重 Weight (g)	先徑/元徑 Top/Butt Dia (mm / mm)	碳纖維 含有率 Carbon (%)	CP CODE
TOYO DAZZLE FLAME 迅拔 玉炳								
020100405753	600	6.0	130	5	594	15.9 / 31.7	97	28703150
020100405754	700	7.0	130	6	739	15.9 / 33.0	97	28703800

HR 怪物遊戲 II X8 PE線

使用超高分子量聚乙烯紗線，大大提高了海上作業的最高要求“強”。採用超強八股編織技術通過緊密編織，表面變得光滑並且摩擦力變低，這提高了耐磨性。此外強度穩定外伸長率幾乎沒有的表現，並且靈敏度提高了。

號數	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0
拉力值 (kg)	9	10	12	15	20	23	27	31	38	45	54
長度	150m										
150m CP CODE	1610670	1620670	1630670	1630650	1640550	1650550	1660550	16701010	16801010	16901010	170101010
300m CP CODE	16201240	16301240	16401240	16501010	16601010	16701010	16801010	16901010	170101010	17101010	17201010
600m CP CODE	17101880	17201880	17301880	17401880	17501880	17601880	17701880	17801880	17901880	18001880	18101880
1200m CP CODE	17703610	17803610	17903610	18003610	18103610	18203610	18303610	18403610	18503610	18603610	18703610

HR OCEAN 船 X8 II PE線

使用超高分子量聚乙烯紗線，極具強度與耐磨力的船釣專用線。採用超強八股編織技術，運用線體加強工藝製成，纖維扎實平均，讓表面變得光滑並且摩擦力變低，強度穩定以外，伸長率幾乎沒有的表現，並且提高了靈敏度。兼具高強度、高感度、高持久性！

號數	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0
拉力值 (kg)	19.8	22	26.5	33.1	44.1	50.7	59.5	68.4	83.8	99.2	119.1
長度	150m										
150m CP CODE	15410680	15420680	15430680	15430680	15440680	15450680	15460680	15470680	15480680	15490680	15500680
300m CP CODE	15501280	15510280	15520280	15530280	15540280	15550280	15560280	15570280	15580280	15590280	15600280
600m CP CODE	16102000	16202000	16302000	16402000	16502000	16602000	16702000	16802000	16902000	17002000	17102000
1200m CP CODE	16803850	16903850	17003850	17103850	17203850	17303850	17403850	17503850	17603850	17703850	17803850

HR FREEMAN II

高泛用型的碳纖維子線，採用100%日本嚴選純碳纖維素材製造。使用最新改良的二重構造製線技術製造，表面構造細緻精密，線體更加強韌有力，耐摩擦性能更高，結節拉力提升。極低的延展性及高直線性使敏感度大幅提升，極佳的透明色系達到水中無影的效果，可有效在水中隱藏的特色。此外，在極低的吸水率，能長時間保持高強度的狀態，在水中使用並具有穩定的效用，使釣線保持完美狀態，發揮百分百的性能。

號數	0.8	1.0	1.5	1.7	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
長度	50m								
CP CODE	29320240	29330240	29340260	29350260	29360260	29370270	29380280	29390310	29410330

HR 根魚大師 X4 PE線

ROCK MASTER 系列全面採用日本製高等級Dyneema 纖維製成，更低的拉伸性，更優異的強度表現。纖維防水塗層處理，耐久度大幅提升。真圓實心編織工藝設定，拋投更穩定更順暢，能夠盡情享受根釣的樂趣。

號數	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0
拉力值 (kg)	8	10	13	15	18	20	30	35	40
長度	150m、300m								
150m CP CODE	43670290	43680290	43690290	43700290	43710290	43720290	43730290	43740290	43750290
300m CP CODE	43670430	43680430	43690430	43700430	43710430	43720430	43730430	43740430	43750430

HR SLASH WAVE 斬浪 X8 PE線

最新推出的拋投專用PE線，線體採用超高密度八股捻合技術，表面特殊鍍膜處理也能提高線的切水特性，不易吸水的特性也造就高拋投性能。獨家白色線體在水下有高隱密度的優勢能夠降低魚的警覺性對於線體損耗也能夠輕易的辨別。兼具隱密度，切水性與拋投性三種機能的八股編織PE線。

號數	0.4	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0	2.5
拉力值 (kg)	9/4.5	13/6	18/8.5	22/10	33/15	41/19	48/22
長度	150m、300m						48/22
150m CP CODE	57810470	57820470	57830470	57840470	57850470	57860470	57870470
300m CP CODE	57850850	57860850	57870850	57880850	57890850	57900850	57910850
號數	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0
拉力值 (kg)	57/26	66/30	77/35	9/4.5	13/6	18/8.5	22/10
長度	150m、300m						48/22
150m CP CODE	57840395	57850395	57860395	57870395	57880450	57890450	57900450
300m CP CODE	57810695	57820695	57830695	57840695	57850790	57860790	57870790

HR 怪物遊戲 卡夢線

採用100%日本嚴選純碳纖維素材製造。採用最新的二重構造製線技術製造，表面構造細緻精密，線體更加強韌有力，耐摩擦性能更高，結節拉力提升。極低的延展性及高直線性使敏感度大幅提升，透明色系可有效在水中隱藏的特色。此外，在極低的吸水率，能長時間保持高強度的狀態，在水中使用並具有穩定的效用，使釣線保持完美狀態。

號數	6	8	10	12	14	16	18	20	24	26	28	30
線徑 (mm)	0.418	0.505	0.555	0.605	0.645	0.685	0.738	0.778	0.816	0.852	0.892	0.934
拉力值 (kg)	19.8	28.9	35.0	41.5	44.9	49.4	54.0	56.5	64.2	70.0	77.0	82.0
長度	100m											
CP CODE	42690255	42690350	42690410	42690480	42690540	42690605	42690695	42690765	42690840	42690910	42690990	42691085

HR KING LEADER II

採用日本TORAY嚴選尼龍樹脂素材製造，實現高韌性、高結節力、高耐摩擦性的特性。特殊新波紋樹脂加工處理，線表面硬度大幅提升，達到高耐摩擦性，並有效大幅減少線表面的摩擦及提升滑順性能。無論是磯釣、路亞、甚至是海釣場大斑池，這款KING LEADER II 尼龍線通過嚴格測試，完全符合您的需求！

號數	8	10	12	14	16	20	24
線徑 (mm)	0.467	0.523	0.573	0.619	0.661	0.739	0.81
拉力值 (lb)	11	13	15	17	19	23	27
長度	50m						
CP CODE	29390210	29410210	29420210	29390220	29390240	29390260	29390280
號數	26	30	40	50	60	80	100
線徑 (mm)	0.843	0.905	1.05	1.17	1.28	1.48	1.65
拉力值 (lb)	29	33	39	44	50	61	72
長度	50m						
CP CODE	29390300	29390330	29390360	29390390	29390420	29390450	29390480

HR 穴明大物鐵板夜光金蔥輔助鉤 SJA-51

採用特殊高碳鋼材質製造，使魚鉤有效達到超高強度及高剛性的效果。特殊電鍍工藝保護層，有效長時間防止海水侵蝕生鏽的狀況發生。搭配金蔥設計，可增加鐵板的吸引力，並大幅增加魚的著鉤率。高銳利度的鉤尖，擁有超高貫穿性能，使鉤尖輕碰魚口即會瞬間刺入，比一般鉤子的速度更快。

規格	5/0 1cm	5/0 2cm	7/0 1cm	7/0 2cm	9/0 1cm	9/0 2cm	11/0 1cm	11/0 2cm
鉤數	雙鉤	雙鉤	單鉤 雙鉤	單鉤 雙鉤	單鉤 雙鉤	單鉤 雙鉤	單鉤 雙鉤	單鉤 雙鉤
耐力值	93kg	93kg	103kg	103kg	108kg	108kg	118kg	118kg
PE長度	1cm	2cm	1cm	2cm	1cm	2cm	1cm	2cm
入數	2	2	3 2	3 2	3 2	3 2	3 2	3 2
CP CODE	46870140	468810140	46810125 46800135	46820125 46810135	46830140 46820140	46840130 46830140	46850135 46840145	46860145 46850135

商品編號：210600200120~127、210600200142~147



HR 穴明大物鐵板輔助鉤 SJA-50

採用特殊高碳鋼材質製造，使魚鉤有效達到超高強度及高剛性的效果。特殊電鍍工藝保護層，有效長時間防止海水侵蝕生鏽的狀況發生。雙鉤設計，可穩定鐵板的姿態，並增加中魚機率。單鉤設計，可增加微鐵板的靈活性，大幅增加魚的吸引力。高銳利度的鉤尖，擁有超高貫穿性能，使鉤尖輕碰魚口即會瞬間刺入，比一般鉤子的速度更快。

規格	5/0 1cm	5/0 2cm	7/0 1cm	7/0 2cm	9/0 1cm	9/0 2cm	11/0 1cm	11/0 2cm
鉤數	雙鉤	雙鉤	單鉤 雙鉤	單鉤 雙鉤	單鉤 雙鉤	單鉤 雙鉤	單鉤 雙鉤	單鉤 雙鉤
耐力值	93kg	93kg	103kg	103kg	108kg	108kg	118kg	118kg
PE長度	1cm	2cm	1cm	2cm	1cm	2cm	1cm	2cm
入數	2	2	3 2	3 2	3 2	3 2	3 2	3 2
CP CODE	67470125	67480125	67410125 67400135	67420125 67410135	67430130 67420140	67440130 67430140	67450135 67440145	67460135 67450145

商品編號：210600200128~135、210600200148~153




HR 微鐵板金蔥輔助鉤 MJT-10

微鐵鉤採購高碳鋼材質製造，使魚鉤有效達到高強度及高剛性的效果。高銳利度的鉤尖，只要輕碰魚口即會瞬間貫穿刺入。雙鉤搭配金蔥設計，可增加微鐵板的吸引力，並大幅增加魚的著鉤率。

商品編號：210600100098~101、210600100113~114、210600100123~125

規格	4S	3S	SS	S	M	L	LL	3L	4L
強度	10	14	21	28	36	47	62	77	92
數量	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CP CODE	46231080	46232080	46233080	46234080	46235080	46236080	46237080	46238080	46239080



實物大小

HR 微鐵板輔助鉤 MJA-10

微鐵鉤採購高碳鋼材質製造，使魚鉤有效達到高強度及高剛性的效果。高銳利度的鉤尖，只要輕碰魚口即會瞬間貫穿刺入。單鉤設計，可增加微鐵板的靈活性，大幅增加魚的吸引力。

商品編號：210600100102~105、210600100115~116、210600100126~128

規格	4S	3S	SS	S	M	L	LL	3L	4L
強度	10	14	21	28	36	47	62	77	92
數量	4	4	4	4	4	4	4	4	4
CP CODE	46261070	46262070	46263070	46264070	46265070	46266070	46267070	46268070	46269070



HR 溪谷獵人 火箭鉛頭鉤 VH-30

溪谷獵人火箭鉛頭鉤，緩落時水平泳姿，在抽停變速時，展現Z字泳型，細長的火箭型設計，保持良好切水性，可以吸引魚的攻擊欲望，能對應各種狀況及目標！火箭型的鉛頭，實現遠投性能及穩定泳姿。強化鉤身和圓形窄鉤，防止大魚拉開鉤子，導致中魚過程中脫鉤。鉤子下方有防止軟蟲脫落的設計，讓軟蟲穩定呈現自然泳姿，並可誘發第二波咬鉤。

實物大小



規格：0.6g、1.2g、2.5g、3.0g
商品編號：210600100117~120

號數	0.6g	1.2g	2.5g	3.0g
數量	5	5	5	5
CP CODE	74110105	74120105	74130105	74140105

HR 溪谷獵人 曲柄鉤 VH-10

軟蟲專用 曲柄鉤，速扣鉛頭適用。溪谷獵人軟蟲專用曲柄鉤，鉤眼加大的設計，能對應更多鉤組，在水中呈現最自然的動態，兼具強度與貫穿性，超高的泛用度，在各種釣場也能發揮其威力。

實物大小



規格：#8、#6、#4
商品編號：210600100106~108

號數	#8	#6	#4
數量	12	12	12
CP CODE	51191055	51192055	51193055

HR 溪谷獵人 速扣鉛頭 II

流線型的設計，高比重的設計、遠投性能高，更有效提高敏感度。藉由速扣環可以對應不同的結構與泳層，鉤子快別速扣設計，能快速更換鉤子，無論是曲柄鉤及各種鉤型，只要輕易的扭轉就能扣上。鉛頭下方新增一個功能，鉛頭下方的掛環，可再新增鉤子增加著鉤機率，或旋轉亮片提高誘魚效果。

實物大小



規格：0.6g、1.2g、3.0g、5.0g、7.0g
商品編號：270100710141~145

號數	0.6g	1.2g	3.0g	5.0g	7.0g
數量	8	8	8	8	8
CP CODE	75471070	75471075	75471080	75471085	75471090

HR TACHIYO JIG 太刀鐵板

設計用於模仿白帶魚外觀，讓掠食魚誤認為白帶魚真實快速落下泳姿的鐵板，它可以在省力輕鬆的晃餌操作，就可以有自然的吸引魚的效果，並也合適使用SLOW釣法，用大幅度晃餌讓鐵板在水平跌落時吸引大魚掠食。這款鐵板更是針對土魷最強武器，它從秋天到冬天都完全適用，針對任何洄游性魚種都有著強大的吸引力。

重量：120g、140g、170g、210g、250g、290g、340g、450g、550g
商品編號：270100516181~270100516216

CP CODE：
120g - 35650140 210g - 35650190 340g - 35650290
140g - 35650150 250g - 35650230 450g - 35650340
170g - 35650170 290g - 35650260 550g - 35650380



WTL / 白夜光

TNL / 茶夜光

PKL / 粉紅夜光

BUL / 藍夜光

夜光效果

HR SLOW DEEP III 鐵板

SLOW DEEP 是一款針對強流及深海域專門開發出的鐵板款式，整體設計外型略顯細長，一面平切設計有助於SLOW晃法穩定泳姿，一面三角外觀設計使鐵板下降切流不受亂流影響，並更有效率提高下潛的速度。後段的凹槽設計，能讓鐵板在收線時能擁有高穩定性，抑制其亂竄的現象，並且具備橫向移動的能力。這種針對深海底層的獵物尤其有效，一般的鐵板難以攻略的魚種更是有效！

重量(g)：5g、7g、10g、12g、20g、40g、60g、80g、100g、120g、140g、170g、210g、250g、290g、340g、450g、500g、650g、800g

商品編號：270100505795~934

CP CODE：
5g - 75571040 25g - 75571050 140g - 75570170
7g - 75572040 40g - 75571075 170g - 75570190
10g - 75573040 60g - 75571085 250g - 75570230
12g - 75574040 80g - 75571095 290g - 75570260
20g - 75575040 100g - 75570105 340g - 75570290



白夜光 / WTL

粉紅夜光 / PKL

藍夜光 / BUL

藍粉紅夜光 / BPL

紫夜光 / PLL

紅夜光 / RDL

綠夜光 / GNL

粉紅黃藍夜光 / PYBL

HR 紫電之牙 III 鐵板

延續 SITEMKIBA 系列的超群表現，我們設計這款紫電之牙III讓釣手能精準得把鐵板送到指定的位置，針對底棲魚類更是有強烈的吸引力，結合第一、二代調整成略微更窄的形狀，減輕抽動時的阻力感，讓導向滑下時更加穩定不亂飄，是一款咬沉極佳的鐵板。

重量(g)：5g、7g、10g、12g、20g、40g、60g、80g、100g、120g、140g、170g、210g、250g、290g、340g、450g、550g、650g、800g

商品編號：270100597755~99384

CP CODE：
5g - 41921040 60g - 41924085 250g - 41920230
7g - 41922040 80g - 41924095 290g - 41920260
10g - 41922040 100g - 41920105 340g - 41920290
12g - 41924040 120g - 41920150 450g - 41920340
140g - 41920170 140g - 41920170 550g - 41920390
20g - 41924050 170g - 41920190 650g - 41920490
40g - 41924075 210g - 41920210 800g - 41920590



白夜光 / WTL

粉紅夜光 / PKL

藍夜光 / BUL

藍粉紅夜光 / BPL

紫夜光 / PLL

綠夜光 / GNL

粉紅黃藍夜光 (PYBL)

夜光效果


HR SHIGA TACHIYO TENYA 紫牙天牙鉤

紫牙TENYA採用特殊的流線型鉛頭設計，能夠達到快速下沉到達標點性能，並且有效的提高穩定度及乘流性，同時達到提高敏感度的效果。鉛頭採用長效型的夜光塗料，夜光效果極佳，能夠有效地吸引太刀魚注意進而攻擊。TENYA鉤採用強化的剛韌鉤身以及超尖銳的鉤尖設計，只要太刀魚上鉤，即使獵物猛力掙扎，也難以掙脫 TENYA 鉤。紫牙 TENYA 經過太刀魚的多次攻擊仍能保持鉤尖的銳利度，絕對可以滿足大家的期待。

鉤型：單鉤型、雙鉤型
重量：55号(210g)、50号(190g)、40号(150g)、10号(40g)、8号(30g)、5号(20g)、4号(15g)、3号(10g)

商品編號：210400120151~210400120166

CP CODE：
單鉤型 雙鉤型
3号(10g) - 42970060 3号(10g) - 42980070
4号(15g) - 42960060 4号(15g) - 42970070
5号(20g) - 42960065 5号(20g) - 42970075
8号(30g) - 42960075 8号(30g) - 42970085
10号(40g) - 42960085 10号(40g) - 42970095
40号(150g) - 42960140 40号(150g) - 42970145
50号(190g) - 42960150 50号(190g) - 42970155
55号(210g) - 42960165 55号(210g) - 42970170



10~4号 / 單鉤

10~5号 / 雙鉤


3号 / 單鉤

4~3号 / 雙鉤

FEV MARS 戰神 鐵板




MARS戰神屬於短版緊湊型的鐵板，無論是底棲性魚種或是大型青物都能擁有豐富魅惑動態的誘惑款式。隨著高機能性的混合動作能有效對應各種各樣的目標魚種，優秀的切水性可以讓 MARS 在水中輕快游動、更加容易操控上手。MARS 特殊的重心位置能夠控制過多的翻轉動作，實現更佳完美的下沉動態。



重量：40g、60g、80g、110g
商品編號：270100505181~200
CP CODE：
40g - 24537075
60g - 24537085
80g - 24537095
110g - 24530115

HR SLASH WAVE 斬浪 POPPER 160F

針對大物而生的POPPER，穩定低風阻的重心設計，無須改裝即有很好的遠投性。特殊的入水角度加上小波口設計，小幅度頓抽即有鉛筆的泳姿，慢速平拖尾部即呈現搖擺的姿態。160MM大小的高適口性，多樣的泳姿及優良的遠投性，擁有三種機能，更能讓目標魚種鎖定位置進行攻擊，增加命中機率。



HR ROCK MASTER 根魚大師 ROCK CARW 岩蝦


簡單均收即可啟動泳型，在水底拍動雙螯如同靈活的蝦子，後方輔足能同時產生的高頻波動的效果。在材質中添加甲殼素和磷蝦氣味擴大誘惑力，本體入鹽增加比重。流線型的設計更方便在岩石等障礙中穿梭。



重量：2.4" (6cm)
包入數：8 pcs
顏色：深紅色、夜光白色、淺棕色、深棕色、亮黃色、夜光粉紅色、紅/金色、白/銀色、橘/黃色、亮綠色

HR SLASH WAVE 斬浪 MINNOW 170SP

170SP是為針對岸拋大物而生的米諾，擁有針對逆風所開發的超遠距重心轉移系統，高適口性的尺寸及耐咬性開發的本體結構。不論是平收亦或是操竿亦能展現出多變且誘食性極高的泳姿，遠投距離，大小適口性及搖曳的泳姿擁有三種機能的米諾請務必使用看看。



重量：70g
長度：17 CM
商品編號：270100559084~270100559093
CP CODE：31960260

HR SQUID SKIRTS 擬真小卷 NEW


多功能的擬真小卷烏賊，可用於多種不同釣法使用，SABIKI、正餌船釣及路亞釣法等等。柔軟的材質，搭配烏賊襪裙，達到完美組合，能大幅提高對魚的吸引力。



尺寸：3.0吋、3.5吋、針型 3.0吋
包入數：5 pcs
商品編號：270100517836~850
CP CODE：3.0吋 17750035、3.5吋 17760035、針型 3.0吋 17750040

HR VALLEY HUNTER 溪谷獵人 微型軟蟲 - FF TAIL

採用高品質柔軟素材，使泳型擺動自然，細長的尾巴更加靈活，特殊設計讓抖動頻率更高，體內增加閃光片，在水中能多角度的反射採光，展現超誘惑力！提高中魚機率。



尺寸：1.3 inch
包入數：10 pcs
商品編號：270100482234~241
CP CODE：51881045



HR VALLEY HUNTER 溪谷獵人 微型軟蟲 - TT SHAKE

採用高品質柔軟素材，使泳型靈活生動，蟲體螺紋的特殊設計，產生擾流效果，提升擺動的幅度，體內增加閃光片，在水中能多角度的反射採光，展現超誘惑力！提高中魚機率。



尺寸：1.9 inch
包入數：10 pcs
商品編號：270100482226~233
CP CODE：51421045



HR 太刀鋼絲鏈鉤 TWH-11

太刀鋼絲鏈鉤，專為太刀魚設計打造！採用 7X7 49 股柔軟鋼絲，鉤餌生動自然。夜光小卷及夜光珠，有效的在黑暗中吸引誘捕太刀魚就餌。多連高鋼性銳利魚鉤採用，4鉤岸釣專用、5鉤船釣專用，依各式釣場釣法設計。拆開包裝，立即使用，方便又快速！

號數	規格：3/0、4/0、5/0			材料：高碳鋼
	3/0 (4呎)	4/0 (4呎)	5/0 (4呎)	
數量	3	3	3	
CP CODE	47810110	47820115	47830120	
號數	規格：3/0、4/0、5/0			材料：高碳鋼
	3/0 (5呎)	4/0 (5呎)	5/0 (5呎)	
數量	3	3	3	
CP CODE	47840115	47850120	47860125	
號數	規格：3/0、4/0、5/0			材料：高碳鋼
	3/0 (5呎)	4/0 (5呎)	5/0 (5呎)	
數量	3	3	3	
CP CODE	47870135	47880140	47890145	
號數	規格：3/0、4/0、5/0			材料：高碳鋼
	3/0 (5呎)	4/0 (5呎)	5/0 (5呎)	
數量	3	3	3	
CP CODE	47910145	47920150	47930155	

商品編號：210400230100~103、210400258284~291

HR SABIKI 魚皮雞毛仕掛

高鋼性銳利魚鉤使用。雞毛、金蔥與夜光珠搭載，誘魚效果極佳。高磅數線材使用，中魚時不易打結與斷裂。

號數	規格：14、15、16、18、20				
	14	15	16	18	20
鉤數	4	4	4	4	4
母線	10	10	10	10	10
子線	8	8	8	8	8
數量	2	2	2	2	2
CP CODE	27171085	27172085	27173085	27174085	27175085

商品編號：210600200070~072、210600200100~101



HR 搭勾 FG-2701

搭鉤採用不鏽鋼材質製成。人體工學握把，採用碳纖維及木質兩種素材可做選擇，無論是正握或反握，握感都相當舒適。搭鉤可用於鐵板釣法解鉤及快速提魚處理漁獲，相當方便。



HR 路亞鉗 FP-2702

鉗頭採用鈦塗層加工不鏽鋼製成。鉗尖開環設計，方便拆裝路亞環使用。鋸齒型剪刀口設計，PE線也可以輕鬆剪斷。人體工學設計的塑料手把，採用鑽石切割設計。握把並設有繩索穿孔，可加裝失手繩。



HR MONSTER GAME 強力路亞環 MSR-10

不銹鋼合金材質製作，平打方式加工處理，強度大幅提升。外觀特殊技術加工，銜接縫隙小，滑順不易纏線。

實物大小

規格：2、3、4、5、6、7、8、9
商品編號：270100787518~521、270100787567~570

號數	2	3	4	5	6	7	8	9
強度 (kg)	12.7	18.2	24.7	37.6	48	62.3	88.5	127
數量	40	38	24	16	10	8	6	6
CP CODE	26561080	26562080	26563080	26564080	26565080	26566080	26567080	26568080

HR 雙層鉗套 HPH-2701

雙層鉗套的雙層口袋設計，可同時收納兩支鉗子或剪刀。可折式路亞鉗套設計，當你繫在腰帶上，坐下時鉗套可凹折，不會有傳統鉗套摩擦向上推擠的不舒適情況發生。柔軟的仿麂皮特殊材質，手感相當舒適。



HR 路亞鉗 P-2701

鉗頭採用鈦塗層加工不鏽鋼製成。鉗尖開環設計，方便拆裝路亞環使用。鋸齒型剪刀口設計，PE線也可以輕鬆剪斷。人體工學設計的塑料手把，採用鑽石切割設計。握把並設有繩索穿孔，可加裝失手繩。



HR 彩鈦PE線小剪刀 PS-2701

HR 彩鈦 PE 線小剪刀，由高強度鋼材鋁合金製成。鋸齒狀刀鋒，可以輕鬆剪斷 PE 線。貼心扣環設計，可吊掛失手繩或佩掛於顯眼處以防遺失。刀刃處質感彩鈦設計，為整體更加分。



HR 置物盒 HB-2709

方便收納各式釣魚用品，並有效保護物品不受其外力傷害。雙向拉鍊設計，拿取物品非常方便。提把設計，攜帶或移動都相當便利。採用 EVA 材質，耐用不易損壞。

尺寸：24 x 15 x 11 cm 材質：EVA 商品編號：270100298106 CP CODE：49950250



HR 網狀置物盒 HB-2710

方便收納各式釣魚用品，可放置鐵板及硬餌，並且可以一起放置水中清洗，再取出晾乾，無須將鐵板或硬餌取出。雙向拉鍊設計，拿取物品非常方便。提把設計，攜帶或移動都相當便利。採用 EVA 材質，耐用不易損壞。

尺寸：27.5 x 17.5 x 10 cm 材質：EVA 商品編號：270100298105 CP CODE：49960350



HR 網狀置物盒 HB-2733

方便收納各式釣魚用品，可放置鐵板及硬餌，並且可以一起放置水中清洗，再取出晾乾，無須將鐵板或硬餌取出。雙向拉鍊設計，拿取物品非常方便。提把設計，攜帶或移動都相當便利。採用 EVA 材質，耐用不易損壞。可搭配 HR 網狀置物盒 HB-2710 結合使用。

尺寸：26 x 8 x 9.5 cm 材質：EVA 商品編號：270100298392 CP CODE：57580350



HR 防水配件盒 HB-2728

高強度塑膠外殼，結實又耐用。防水密封膠條設計，有效防止配件沾水。卡扣式開關設計，增加緊密性，不會輕易鬆開。內層分格為按壓彈蓋式開關，透明擋板能清晰看見內容物並隔絕髒汙。多格收納設計，清楚分類各種不同配件，避免內容物混亂。



尺寸：113 x 77 x 29 mm 材質：塑膠 商品編號：270100656472 CP CODE：19470100

HR 防水置物盒 HB-2720

矽膠防水膠條，高防水性能。卡扣開關設計，方便快速使用。大儲存空間，無隔板設計。塑膠素材採用，輕巧耐用。



尺寸：L (L 160 x M 100 x T 50) · XL (L 205 x M 110 x T 50) 材質：塑膠 商品編號：270100602492~93 CP CODE：L-18510130 · XL-18510160

HR 竿架取水桶 HB-2711

透明的取水桶設計，可以放置打氣機當作活魚桶，側邊設計有置竿架、打氣機收納袋及小吊扣，正面開口網狀設計，提把強化設計，並附有取水繩。



尺寸：20 x 20.5 x 23 cm 材質：EVA 商品編號：270100711164 CP CODE：56610550

HR 防水配件盒 HB-2722

高強度塑膠外殼，結實又耐用。矽膠防水密封膠條設計，有效防止配件沾水。卡扣式開關設計，增加緊密性，不會輕易鬆開。內層分格開關設計，避免內容物混亂。可調式格子設計，清楚分類各種不同配件。



尺寸：111 x 78 x 37 mm 材質：塑膠 商品編號：270100601232 CP CODE：17210360

竿架釣魚置物箱 HB-2737

直立型的硬式袋身設計，內部大空間設計，可以放置釣魚配件及用品。硬式上蓋設計，可防止雨水、海水滲入，釣魚用具可放置於上蓋不易滑動的凹型設計內，且下凹部分為傾斜設計，不易積水。防水肩背帶設計，可依個人需求調整長度。側邊設計有置竿架。正面設計有掛環及路亞鉗收納的位置。



尺寸：L 45 x W 30 x H 32 cm 材質：EVA 商品編號：270100711164 CP CODE：86201400

HR 釣魚擦手巾 HT-2701

厚實純棉毛巾材質、精工車縫細做工藝、方便使用布環吊鉤、防傷害口袋設計。



規格：32x18 cm 材質：純棉毛巾 商品編號：270100702143 CP CODE：26810250

HR 小方巾 HT-2703

100% 純棉材質，吸水性佳，觸感舒適。小方巾附有登山扣，可吊掛在褲頭或其他可吊掛的地方，方便順手擦拭使用。



尺寸：20.5 x 21.5 cm 材質：100%棉 / 20支雙股紗 商品編號：270100702907 CP CODE：64861090

HR 紡車捲線器袋 HB-2716

採用5MM的潛水布料，耐衝擊保護效果絕佳。前置小口袋放置捲線器把手，中置大口袋放置捲線器本體，可以有效避免互相撞擊造成損傷。外觀潛水布搭配卡夢壓紋，呈現簡單大方的效果。



規格	尺寸 (mm)	CP CODE
S	17 x 15.5	85730290
M	19 x 16.5	85720290
L	22 x 21.5	85710290

商品編號：270100200560-62

HR 雙軸捲線器袋 HB-2706

雙軸式捲線器保護袋、高品質橡膠防震材質、完整保護捲線器、不受損傷。



規格	尺寸 (mm)	CP CODE
S	Ø65 x 80 x 180	26730170
M	Ø70 x 85 x 255	26730180
L	Ø80 x 110 x 260	26730190

商品編號：270100208114-116

HR ROD BELT 束竿帶 RB-2703

高彈性！高伸縮！提供您方便，好束好拆，寬版設計好拿取！防滑面加工處理，伸縮性材質，提供完整的固定力。使用高品質複合橡膠材質。



規格	尺寸 (mm)	CP CODE
M	30 x 250	27710140
L	60 x 330	27710180
XL	105 x 350	27710255

商品編號：270100701962、270100799998、270100702116

HR 圓盤帽 HC-2712

- 可調式束帶，可防止帽子鬆脫。
- 側邊設有透氣孔，提升舒適感。
- 大帽沿設計，保護肌膚，避免曬傷曬黑。
- 舒適剪裁，讓您展現輕鬆自在的一面。



帽圍：約56CM
材質：防潑水布
商品編號：270100100899
CP CODE：47150500

HR 圓盤帽 HC-2713

- 可調式束帶，可防止帽子鬆脫。
- 側邊設有透氣孔，提升舒適感。
- 大帽沿設計，保護肌膚，避免曬傷曬黑。
- 舒適剪裁，讓您展現輕鬆自在的一面。



規格：M(帽圍約52CM)
L(帽圍約56CM)
材質：防潑水布
商品編號：270100100910-11
CP CODE：47190450

HR 防潑水帽 HC-2709

最新推出新款防潑水釣魚帽，具有防潑水效果的材質，還能防止雨水滲入、帽夾的設計讓您不怕大風，擁有高品質，是您值得擁有的好帽子。附上防風帽夾。



材質：防潑水布
商品編號：270100195172-4
CP CODE：46870450

HR 扣環式伸縮扣 HPI-2701

扣環式伸縮扣的繩索長度為80公分，繩索拉伸順暢，不易纏線。裝卸簡單且不易脫落的扣環設計，方便扣於不同物件上使用。高強度的金屬小扣環方便小物件連接使用，可以透過簡單的按壓開扣動作輕鬆連接物件。



尺寸：9.5 x 3.7 x 1.3 cm
商品編號：270100657132
CP CODE：12438050

HR 別針式伸縮扣 HPI-2702

別針式伸縮扣的繩索長度為50公分，繩索拉伸順暢，不易纏線。裝卸簡單且不易脫落的別針式設計，方便別於不同物件上使用。高強度的金屬小扣環方便小物件連接使用，可以透過簡單的按壓開扣動作輕鬆連接物件。



尺寸：9.5 x 3.7 x 1.3 cm
商品編號：270100657133
CP CODE：12448050

HR 車用防水椅套 HCC-2701

車用防水椅套安裝便利快速。身上髒汙或濕著身體都可以安心乘車，有效避免沾染到椅座上。精巧的收納，可固定於頭靠後面放置。



尺寸：112 x 67 cm
收納尺寸：12.5 X 30 cm
材質：尼龍布(防水加工處理)
商品編號：270100865103 CP CODE：38160530

HR 偏光太陽套鏡 HS-2702 NEW

偏光太陽套鏡，鏡片採用日本進口偏光原膜、有99%偏光遮蔽率、可視光線透過率14%、紫外線透過率0.1%，使視覺更清晰，同時符合光學條件，能有效消除強光，抗UV400偏光鏡片有效阻隔紫外線傷害眼睛、阻擋水面反射強光與碎石風沙的效果。大鏡面設計，可直接與眼鏡一起配戴。鏡框以PC塑膠材質製作。隨貨附贈精美眼鏡收納盒。



顏色：灰(型號：HS-2702-grey)、藍(型號：HS-2702-blue)、紅(型號：HS-2702-red)
鏡框材質：PC 塑膠
鏡片材質：TAC 偏光片，可視光線透過率14%、紫外線透過率0.1%
鏡框尺寸：155 x 53 mm 鏡腳長度：140 mm 可容納眼鏡尺寸：135 x 50 mm 產地：台灣
商品編號：270100151532-534
CP CODE：73970680(灰色)、73980680(紅色)、73990680(藍色)

HR 偏光太陽眼鏡 HS-2701

偏光太陽眼鏡，輕薄好攜帶、舒適無負擔感。鏡框採用PC塑膠，鏡片使用PC寶麗來偏光材質，有效阻擋水面反射的強光與碎石風沙。橡膠材質的鏡腳與鼻托，防滑的表面提高摩擦力，於配戴時不易滑落，並提供舒適無壓的配戴體驗。鏡框的側標設計，增添整體時尚外觀。符合國家標準認證，保護您的眼部安全。



符合國家經濟部標準檢驗局
CNS 15067 標準認證
檢驗代碼 D3D073
商品編號：270100104041-2
CP CODE：95101100(黑色)、95101200(棕色)
材質：橡膠、塑膠和金屬混合鏡框
可視光線透過率14%
紫外線透過率0.1%

HR 路亞戰鬥腰帶 FB-2701

輕便型戰鬥護檔，可吊掛釣魚配件，搭配透氣硬質護腰加可調式腰帶。



護檔尺寸：15 X 12 cm
腰帶尺寸：max 135 cm
商品編號：270100710223 CP CODE：97410450

HR MAGNET HOLDER 磁鐵夾

磁力夾是一個簡單的工具，具有強力的磁性，可以吸附路亞、別針、魚鉤或轉環，可以暫時吸附鐵製品，方便臨時放置配件使用。



尺寸：8.6 x 2.4 x 0.5 cm
商品編號：270100702565-6 CP CODE：56711070

HR 手套夾 HCP-2702

實用的手套夾，用於固定手套、毛巾等配件，用途非常的廣，夾力可依旋鈕力道調整鬆緊，並附有登山扣環，可扣於褲頭上或其他物品上，方便隨時取用吊掛物品。



尺寸：8 cm x 2.5 x 3.5 cm
夾合力：約10公斤
商品編號：270100702826
CP CODE：72981040

HR 輕量置竿架 HB-2717

輕量置竿架採用塑料材質製作，堅固耐用且容易整理。組裝簡單，依照組裝說明書即可快速組裝完成。可放置16支釣竿，釣竿收納整齊美觀且非常好取用。



尺寸：44.5 cm x 21 cm x 90 cm
16本收納(單面8本X2)
商品編號：270100316001-2
CP CODE：92140850

HR 五指手套 HG-2704

特殊人體工學設計，手背採用透氣的彈性布料，手掌採用柔軟耐磨的皮革材料，露五隻手指的設計，可以增加手指的靈活度，並同時擁有最好的止滑效果，手背裝備可吸收納納鈎子的磁力片。手套可有效增加防滑度，露手指設計方便操作，在中魚時更可以防止釣竿滑手及預防手掌受傷！



規格：M、L、XL、2XL 材質：皮革材料/聚脂纖維
商品編號：270100102190-93 CP CODE：37170460

HR 三指手套 HG-2703

特殊人體工學設計，手背採用透氣的彈性布料，手掌採用柔軟耐磨的皮革材料，露三隻手指的設計，可以增加手指的靈活度，並同時擁有最好的止滑效果，手背裝備可吸收納納鈎子的磁力片。手套可有效增加防滑度，露手指設計方便操作，在中魚時更可以防止釣竿滑手及預防手掌受傷！



規格：M、L、XL、2XL 材質：皮革材料/聚脂纖維
商品編號：270100102194-97 CP CODE：36940580

HR MONSTER GAME 鐵板手套 HG-2702

3D立體剪裁設計，超透氣涼感材質採用特殊人體工學設計，手背採用透氣的網布材質，手掌採用柔軟耐磨的防滑材質，手指特別使用雙層布料加強耐磨設計。鐵板手套可有效增加防滑度，在中魚時可防止釣竿滑手及預防手掌受傷！



規格：S、M、L、XL、2XL 材質：合成皮/聚脂纖維
商品編號：270100102383-86、95175 CP CODE：43510450

HR 短袖T恤 HE-9017

材質選用高品質厚磅棉，柔軟親膚不悶熱。領口強化設計，避免鬆垮變形，延長衣服使用壽命。寬版落肩與前短後長側開衩的版型設計，讓T恤不顯單調更加有型。胸前經典小口袋，上方縫有立體刺繡設計LOGO。背面全彩印刷設計，卡通魚圖新穎獨特，日常或戶外穿搭都相當適合，穿在身上絕對讓你成為目光焦點。



規格：S、M、L、XL、2XL
材質：高品質厚磅棉
商品編號：090300501291~305
CP CODE：45680600

HR 冰絲涼感抗UV長袖排汗衫 HE-9018

採用抗UV涼感纖維製造，有效抵擋紫外線。快速吸濕排汗及高彈力伸縮性材質，舒適又服貼。



規格：S、M、L、XL、2XL、3XL
材質：聚酯纖維
商品編號：090300700114~19
CP CODE：49490560

HR 涼感防曬面罩 HA-2702

多用途的防曬涼感面罩，緊身設計穿戴舒適，涼感速乾特性，即使在炎熱夏日也能非常舒適，高質感涼感纖維，防曬輕薄無負擔，讓你穿著超爽快。



尺寸：45 x 24 cm
材質：聚酯纖維
商品編號：270100100908
CP CODE：15940280

HR 透氣排汗短袖T恤 HE-9014

高科技處理的排汗衫，纖維布上的細微溝槽及孔洞，能夠將肌膚表面排出的濕氣和汗水，經由吸收、擴散、傳輸的作用排出體外，有效保持身體乾爽。



規格：S、M、L、XL、2XL、3XL
材質：聚酯纖維
商品編號：090300501111~28
CP CODE：18910550

HR 長袖排汗衫 HE-9015

高科技處理的排汗衫，纖維布上的細微溝槽及孔洞，能夠將肌膚表面排出的濕氣和汗水，經由吸收、擴散、傳輸的作用排出體外，有效保持身體乾爽。



規格：M、L、XL、2XL、3XL、4XL、5XL
材質：聚酯纖維
商品編號：090300501099~110
CP CODE：11160900

HR 冰絲涼感抗UV防曬半掌袖套 HU-2704

採用抗UV涼感纖維製造，有效抵擋紫外線，快速吸濕排汗及高彈力伸縮性材質，舒適又服貼。以柔克剛的材質對應激烈運動讓穿著者感到相當舒適、合手。適當的緊身設計、吸水速乾性能，讓您即便在炎熱夏天也能感覺非常舒適。符合人體工學和採用薄、輕、結實的素材，讓您穿著爽快。



尺寸：8.5 x 53 x 13 cm
材質：聚酯纖維
商品編號：270100710299
CP CODE：16110250

HR 釣魚透氣短褲 HP-9003

採用透氣材質布料，大腿左右側附有大口袋設計，可放置路亞盒及其他釣魚配件使用。褲頭使用塑膠插扣，可調整鬆緊及方便穿脫使用。褲頭附有D型扣環，可吊掛吊魚配件使用。



規格：L、XL、2XL、3XL
材質：聚酯纖維
商品編號：090300401823~26、090300401834~37
CP CODE：74410810

HR 冰絲涼感抗UV防曬彈力褲 HP-9004

採用抗UV涼感纖維製造，有效抵擋紫外線，快速吸濕排汗及高彈力伸縮性材質，舒適又服貼。



規格：M、L、XL、2XL
材質：聚酯纖維、彈性纖維
商品編號：090300401827~30
CP CODE：77210380

HR 磯釣救生衣 HF-9002

表面和內裡素材皆採用尼龍材質，內裡並採用透氣網眼布料。腰圍旋鈕系統設計，一鍵調節，一個旋轉動作即可快速調整鬆緊。正面多個大小收納口袋設計，方便拿取或放置物品。正面反光片設計增加安全性。下擺設有D型扣環，方便配掛物品。



規格：M、L、XL、2XL
材質：尼龍纖維
商品編號：090300300269
CP CODE：97102500

HR 防潑水外套 HR-9003

針對釣魚活動設計的防潑水外套，泛用於各種釣魚場所。精選的防潑水透氣素材，搭配機能型的立體剪裁設計，實現舒適的穿著感及靈活的機能性。



規格：L、XL、2XL、3XL
材質：防潑水布
商品編號：090300200576~9
CP CODE：76102550

HR 切紋毛氈釘底防滑鞋(旋鈕) GB-20102

【鞋帶旋鈕系統設計】一鍵調節，穿脫順暢，一個旋轉動作即可快速調整鬆緊，搭配鞋舌大開口設計實現順暢穿脫。
【切紋毛氈釘底設計】鞋底上層是高彈力EVA材質，有效吸震減壓，化解緩衝力。新式的毛氈切紋，能發揮鞋底的彎曲性，搭配11mm 厚度的高密度毛氈，抓地力強，有極佳的耐磨性。高強度不鏽鋼鞋釘，不易彎曲，大大提升防滑鞋的止滑性。
【鞋頭強化保護】鞋頭橡膠保護，有效保護腳趾，避免踢到礁岩，導致腳部受傷，還可以提升防滑鞋美觀度。
【鞋面採用透氣網布】採用透氣網布設計，有效減少腳部的悶熱感，立體剪裁穿著更佳舒適。



規格(CM)：23、24、25、26、27、28、29、30
鞋帶旋鈕材質：強化樹脂、不鏽鋼鞋帶
鞋面材質：合成皮革+透氣纖維
鞋底材質：毛氈（PP纖維）、不鏽鋼、合成橡膠
商品編號：100300488440~47
CP CODE：21102100

HR 路亞救生衣 HF-9003

表面和內裡素材皆採用尼龍材質，內裡為採用透氣網眼材質布料。肩帶與腰圍皆可自由調整長度。前側小收納包可自由拆裝，而大收納包設計方便拿取物品，且配有路亞鉗專用的口袋設計。反光條與防水膠條拉鍊設計，並有多個D型扣環，方便佩掛物品。後方大收納袋內配有內袋，多個置物空間。



規格：F
材質：尼龍纖維
商品編號：090300310920
CP CODE：12501600

HR 冰絲涼感抗UV防曬外套 HR-9004

採用抗UV涼感纖維製造，有效抵擋紫外線，快速吸濕排汗及高彈力伸縮性材質，舒適又服貼。適當的合身設計、吸水速乾性能，讓您即便在炎熱夏天也能感覺非常舒適。



規格：S、M、L、XL、2XL、3XL
材質：聚酯纖維
商品編號：090300200595~600
CP CODE：99810690

HR 救生衣保護套 HB-2718

整體採用防水透明PVC製作。開關設計使用大齒拉鍊。附堅固的織帶提把，外出攜帶便利。頂端開口設計，可以掛掛衣架收納。



規格：F
材質：PVC
商品編號：270100710239
CP CODE：11490360

HR 釘底防滑鞋 GB-20103

橡膠底加鋼釘及潛水布質材料加工所製作，適用磯釣、防波堤兩用防滑鞋，改良寬頭設計使腳掌有利張開，使著地點更強，鞋身橡膠片前、中、後整雙包覆加強耐磨性，腳背魔鬼氈扣帶設計，使穿著時更為舒適不易疲勞。

- 橡膠材質能發揮彎曲性與止滑性
- 不鏽鋼鞋釘耐磨耗不易彎曲
- 抑制鞋釘晃動的橡膠底製法



規格：24、25、26、27、28、29
材質：潛水布+橡膠釘底
商品編號：100300311174~85
CP CODE：41101950



鞋底樣式

ETUOH Group

<http://www.etuoh.com/>

<http://www.heartyrise.cn/>

漁拓企業股份有限公司 (台灣總公司)

台北市北投區東華街二段322號

TEL : +886-2-2821-1119 FAX : +886-2-2821-9393

E-Mail : etuoh@etuoh.com.tw

ETUOH CORPORATION (Taiwan Head Office)

No. 322, Sec. 2, Donghua St., Beitou Dist., Taipei, Taiwan (R.O.C.)

TEL : +886-2-2821-1119 FAX : +886-2-2821-9393

E-Mail : etuoh@etuoh.com.tw

厚增企業股份有限公司 (台灣工廠)

宜蘭縣蘇澳鎮頂強路21號

TEL : +886-3-9908-268 / +886-3-9908-269

HEARTY RISE CO., LTD. (Taiwan Factory)

No. 21, Dingqiang Rd., Suao Township, Yilan County 270008, Taiwan (R.O.C.)

TEL : +886-3-9908-268 / +886-3-9908-269

漳州宇拓漁具有限公司 (中國工廠)

中國福建省漳州台商投資區角江路8號

TEL : +86-596-6768567

ZHANGZHOU YUTUOH FISHING TACKLE CO.,LTD. (China Factory)

No. 8, Jiaojiang Road, Taiwanese Investment Zone,

Zhangzhou, Fujian, China

TEL : +86-596-6768567

HEARTY RISE VIET NAM COMPANY LIMITED (越南工廠)

越南海陽省青棉縣團松區團松工業群 CN01

TEL : +84-220-3963666

HEARTY RISE VIET NAM COMPANY LIMITED (Vietnam Factory)

Lot CN01, Doan Tung Industrial Cluster, Doan Tung Commune,

Thanh Mien District, Hai Duong Province, Viet Nam

TEL : +84-220-3963666